

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
			Dytiscidae	<i>Agabus</i>	<i>conspersus</i>
				<i>Agabus</i>	<i>nebulosus</i>
				<i>Bidessus</i>	<i>pumilus</i>
				<i>Colymbetes</i>	<i>fuscus</i>
				<i>Colymbetes</i>	<i>striatus</i>
				<i>Copelatus</i>	<i>haemorrhoidalis</i>
				<i>Cybister</i>	<i>lateralimarginalis</i>
				<i>Dytiscus</i>	<i>circumflexus</i>
				<i>Graphoderus</i>	<i>austriacus</i>
				<i>Graphoderus</i>	<i>cinereus</i>
				<i>Graptodytes</i>	<i>bilineatus</i>
				<i>Hydaticus</i>	<i>leander</i>
				<i>Hydaticus</i>	<i>seminiger</i>
				<i>Hydaticus</i>	<i>transversalis</i>
				<i>Hydroglyphus</i>	<i>geminus</i>
				<i>Hydroporus</i>	<i>palustris</i>
				<i>Hydrovatus</i>	<i>cuspidatus</i>
				<i>Hygrotus</i>	<i>impressopunctatus</i>
				<i>Hygrotus</i>	<i>inaequalis</i>
				<i>Hygrotus</i>	<i>parallelogrammus</i>
				<i>Ilybius</i>	<i>meridionalis</i>
				<i>Laccophilus</i>	<i>minutus</i>
				<i>Nebrioporus</i>	<i>ceresi</i>
				<i>Rhantus</i>	<i>suturalis</i>
				<i>Scarodytes</i>	<i>halensis</i>
			Gyrinidae	<i>Gyrinus</i>	<i>caspicus</i>
				<i>Gyrinus</i>	<i>urinator</i>
			Haliplidae	<i>Haliplus</i>	<i>guttatus</i>
				<i>Haliplus</i>	<i>lineatocollis</i>
				<i>Haliplus</i>	<i>mucronatus</i>
				<i>Haliplus</i>	<i>ruficollis</i>
				<i>Peltodytes</i>	<i>caesus</i>
			Noteridae	<i>Noterus</i>	<i>clavicornis</i>
				<i>Noterus</i>	<i>crassicornis</i>
			Zopheridae	<i>Langelandia</i>	<i>anophtalma</i>
		Polyphaga	Aderidae	<i>Otolelus</i>	<i>pruinosis</i>
			Anobiidae	<i>Ptinomorphus</i>	<i>imperialis</i>
				<i>Ptinus</i>	<i>latro</i>
				<i>Ptinus</i>	<i>sempunctatus</i>
			Anthicidae	<i>Anthelephila</i>	<i>pedestris</i>
				<i>Cordicomus</i>	<i>gracilis</i>
				<i>Cordicomus</i>	<i>instabilis</i>
				<i>Cyclodinus</i>	<i>bremei</i>
				<i>Cyclodinus</i>	<i>constrictus</i>
				<i>Cyclodinus</i>	<i>humilis</i>
				<i>Cyclodinus</i>	<i>larvipennis</i>
				<i>Cyclodinus</i>	<i>longipilis</i>
				<i>Cyclodinus</i>	<i>minutus</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Cyclodinus</i>	<i>salinus</i>
				<i>Endomia</i>	<i>tenuicollis</i>
				<i>Hirticomus</i>	<i>hispidus</i>
				<i>Hirticomus</i>	<i>quadriguttatus</i>
				<i>Leptaleus</i>	<i>rodriguesi</i>
				<i>Microhoria</i>	<i>plumbea</i>
				<i>Omonadus</i>	<i>floralis</i>
				<i>Omonadus</i>	<i>formicarius</i>
				<i>Pseudotomoderus</i>	<i>compressicollis</i>
			Anthribidae	<i>Platyrhinus</i>	<i>resinosus</i>
			Aphodiidae	<i>Acanthobodilus</i>	<i>immundus</i>
				<i>Agrilinus</i>	<i>rufus</i>
				<i>Ammoecius</i>	<i>elevatus</i>
				<i>Aphodius</i>	<i>fimetarius</i>
				<i>Biralus</i>	<i>satellitius</i>
				<i>Bodilus</i>	<i>ictericus</i>
				<i>Bodilus</i>	<i>lugens</i>
				<i>Calamosternus</i>	<i>granarius</i>
				<i>Colobopterus</i>	<i>erraticus</i>
				<i>Esymus</i>	<i>merdarius</i>
				<i>Euorodalus</i>	<i>paracoenosus</i>
				<i>Labarrus</i>	<i>lividus</i>
				<i>Liothorax</i>	<i>plagiatus</i>
				<i>Melinopterus</i>	<i>prodromus</i>
				<i>Melinopterus</i>	<i>sphacelatus</i>
				<i>Melinopterus</i>	<i>tingens</i>
				<i>Nialus</i>	<i>varians</i>
				<i>Nimbus</i>	<i>contaminatus</i>
				<i>Otophorus</i>	<i>haemorrhoidalis</i>
				<i>Phalacrothorus</i>	<i>quadrimaculatus</i>
				<i>Platytomus</i>	<i>tibialis</i>
				<i>Pleurophorus</i>	<i>caesus</i>
				<i>Pleurophorus</i>	<i>mediterranicus</i>
				<i>Pleurophorus</i>	<i>pannonicus</i>
				<i>Subrinus</i>	<i>sturmi</i>
			Aphodiidae	<i>Agrilinus</i>	<i>constans</i>
				<i>Ammoecius</i>	<i>elevatus</i>
				<i>Aphodius</i>	<i>foetidus</i>
				<i>Colobopterus</i>	<i>erraticus</i>
				<i>Eupleurus</i>	<i>subterraneus</i>
			Apionidae	<i>Protapion</i>	<i>interjectum</i>
			Biphylidae	<i>Biphyllus</i>	<i>lunatus</i>
			Bostrichidae	<i>Bostrichus</i>	<i>capucinus</i>
				<i>Enneadesmus</i>	<i>trispinosus</i>
				<i>Schistoceros</i>	<i>bimaculatus</i>
			Buprestidae	<i>Agrilus</i>	<i>cuprescens</i>
				<i>Anthaxia</i>	<i>manca</i>
				<i>Aphanisticus</i>	<i>elongatus</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Aphanisticus</i>	<i>emarginatus</i>
				<i>Capnodis</i>	<i>tenebrionis</i>
				<i>Coraebus</i>	<i>rubi</i>
				<i>Eurythyrea</i>	<i>micans</i>
				<i>Trachypteris</i>	<i>picta</i>
			Cantharidae	<i>Cantharis</i>	<i>livida</i>
				<i>Cantharis</i>	<i>rustica</i>
				<i>Rhagonycha</i>	<i>atra</i>
				<i>Rhagonycha</i>	<i>fulva</i>
			Cerambycidae	<i>Aegosoma</i>	<i>scabricorne</i>
				<i>Agapanthia</i>	<i>cardui</i>
				<i>Agapanthia</i>	<i>dahli</i>
				<i>Agapanthia</i>	<i>villosoviridescens</i>
				<i>Calamobius</i>	<i>filum</i>
				<i>Chlorophorus</i>	<i>glabromaculatus</i>
				<i>Clytus</i>	<i>arietis</i>
				<i>Gracilia</i>	<i>minuta</i>
				<i>Herophila</i>	<i>tristis</i>
				<i>Morimus</i>	<i>asper</i>
				<i>Niphona</i>	<i>picticornis</i>
				<i>Paracorymbia</i>	<i>fulva</i>
				<i>Prionus</i>	<i>coriarius</i>
				<i>Pseudovadonia</i>	<i>livida</i>
				<i>Saperda</i>	<i>punctata</i>
				<i>Stenopterus</i>	<i>ater</i>
				<i>Stictoleptura</i>	<i>cordigera</i>
				<i>Xylotrechus</i>	<i>stebbingi</i>
			Cerylonidae	<i>Cerylon</i>	<i>histeroides</i>
			Cetoniidae	<i>Cetonia</i>	<i>aurata</i>
				<i>Oxythyrea</i>	<i>funesta</i>
				<i>Protaetia</i>	<i>cuprea</i>
				<i>Protaetia</i>	<i>opaca</i>
				<i>Tropinota</i>	<i>squalida</i>
				<i>Valgus</i>	<i>hemipterus</i>
			Chrysomelidae	<i>Altica</i>	<i>lythri</i>
				<i>Aphthona</i>	<i>lutescens</i>
				<i>Aphthona</i>	<i>nonstriata</i>
				<i>Aphthona</i>	<i>violacea</i>
				<i>Argopus</i>	<i>brevis</i>
				<i>Bruchus</i>	<i>pisorum</i>
				<i>Bruchus</i>	<i>tristis</i>
				<i>Cassida</i>	<i>deflorata</i>
				<i>Cassida</i>	<i>flaveola</i>
				<i>Cassida</i>	<i>nobilis</i>
				<i>Cassida</i>	<i>rubiginosa</i>
				<i>Cassida</i>	<i>viridis</i>
				<i>Cassida</i>	<i>vittata</i>
				<i>Chaetocnema</i>	<i>chlorophana</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Chaetocnema</i>	<i>major</i>
				<i>Chaetocnema</i>	<i>procerula</i>
				<i>Chaetocnema</i>	<i>tibialis</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>americana</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>bankii</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>haemoptera</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>herbacea</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>hyperici</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>peregrina</i>
				<i>Chrysolina</i>	<i>staphylaea</i>
				<i>Colaspidema</i>	<i>barbarum</i>
				<i>Crioceris</i>	<i>asparagi</i>
				<i>Cryptocephalus</i>	<i>fulvus</i>
				<i>Cryptocephalus</i>	<i>parvulus</i>
				<i>Cryptocephalus</i>	<i>rugicollis</i>
				<i>Donacia</i>	<i>crassipes</i>
				<i>Galerucella</i>	<i>calmariensis</i>
				<i>Galerucella</i>	<i>pusilla</i>
				<i>Gastrophysa</i>	<i>polygona</i>
				<i>Hydrothassa</i>	<i>glabra</i>
				<i>Hypocassida</i>	<i>subferruginea</i>
				<i>Labidostomis</i>	<i>tridentata</i>
				<i>Lachnaia</i>	<i>cylindrica</i>
				<i>Leptinotarsa</i>	<i>decemlineata</i>
				<i>Longitarsus</i>	<i>ballotae</i>
				<i>Lythraia</i>	<i>salicariae</i>
				<i>Neocrepidodera</i>	<i>ferruginea</i>
				<i>Oulema</i>	<i>melanopus</i>
				<i>Pachnephorus</i>	<i>cylindricus</i>
				<i>Pachnephorus</i>	<i>pilosus</i>
				<i>Podagrica</i>	<i>fuscicornis</i>
				<i>Podagrica</i>	<i>menetriesi</i>
				<i>Psylliodes</i>	<i>pyritosa</i>
				<i>Spermophagus</i>	<i>sericeus</i>
				<i>Stylosomus</i>	<i>tamarisci</i>
				<i>Timarcha</i>	<i>interstitialis</i>
				<i>Timarcha</i>	<i>nicaeensis</i>
				<i>Xanthogaleruca</i>	<i>luteola</i>
			Ciidae	<i>Orthocis</i>	<i>alni</i>
			Cleridae	<i>Clerus</i>	<i>mutillarius</i>
				<i>Necrobia</i>	<i>violacea</i>
				<i>Trichodes</i>	<i>apiarius</i>
			Coccinellidae	<i>Adalia</i>	<i>bipunctata</i>
				<i>Adalia</i>	<i>decempunctata</i>
				<i>Aphidecta</i>	<i>obliterata</i>
				<i>Bulaea</i>	<i>lichatschovi</i>
				<i>Chilocorus</i>	<i>bipustulatus</i>
				<i>Coccidula</i>	<i>rufa</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Coccidula</i>	<i>scutellata</i>
				<i>Coccinella</i>	<i>quinquepunctata</i>
				<i>Coccinella</i>	<i>septempunctata</i>
				<i>Coccinella</i>	<i>undecimpunctata</i>
				<i>Exochomus</i>	<i>quadripustulatus</i>
				<i>Harmonia</i>	<i>axyridis</i>
				<i>Hippodamia</i>	<i>tredecimpunctata</i>
				<i>Hippodamia</i>	<i>variegata</i>
				<i>Oenopia</i>	<i>conglobata</i>
				<i>Oenopia</i>	<i>doublieri</i>
				<i>Propylea</i>	<i>quatuordecimpunctata</i>
				<i>Psyllobora</i>	<i>vigintiduopunctata</i>
				<i>Scymnus</i>	<i>rubromaculatus</i>
				<i>Tytthaspis</i>	<i>sedecimpunctata</i>
				<i>Vibidia</i>	<i>duodecimguttata</i>
			Corylophidae	<i>Aposericoderus</i>	<i>revelieri</i>
				<i>Arthrolips</i>	<i>picea</i>
				<i>Corylophus</i>	<i>sublaevipennis</i>
				<i>Rypobius</i>	<i>praetermissus</i>
				<i>Teplinus</i>	<i>velatus</i>
			Cryptophagidae	<i>Cryptophagus</i>	<i>cellaris</i>
				<i>Cryptophagus</i>	<i>distinguendus</i>
			Curculionidae	<i>Acallobrates</i>	<i>minutesquamosus</i>
				<i>Andrion</i>	<i>regensteiniense</i>
				<i>Aphanommata</i>	<i>filum</i>
				<i>Asproparthenis</i>	<i>crotchi</i>
				<i>Asproparthenis</i>	<i>meridionalis</i>
				<i>Bagous</i>	<i>argillaceus</i>
				<i>Coniatus</i>	<i>tamarisci</i>
				<i>Curculio</i>	<i>elephas</i>
				<i>Dorytomus</i>	<i>dejeani</i>
				<i>Hadroplontus</i>	<i>trimaculatus</i>
				<i>Hypera</i>	<i>meles</i>
				<i>Hypophyes</i>	<i>pallidulus</i>
				<i>Larinus</i>	<i>jaceae</i>
				<i>Larinus</i>	<i>obtusius</i>
				<i>Limnobaris</i>	<i>dolorosa</i>
				<i>Liophloeus</i>	<i>fessulatus</i>
				<i>Lixomorphus</i>	<i>algirus</i>
				<i>Lixus</i>	<i>angustus</i>
				<i>Lixus</i>	<i>bardanae</i>
				<i>Lixus</i>	<i>fasciculatus</i>
				<i>Lixus</i>	<i>filiformis</i>
				<i>Magdalis</i>	<i>armigera</i>
				<i>Mecaspis</i>	<i>striatella</i>
				<i>Mononychus</i>	<i>punctumalbum</i>
				<i>Nanodiscus</i>	<i>transversus</i>
				<i>Otiorhynchus</i>	<i>aurifer</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Pachytychius</i>	<i>hordei</i>
				<i>Phyllobius</i>	<i>roboretanus</i>
				<i>Phyllobius</i>	<i>virideaeris</i>
				<i>Phytobius</i>	<i>leucogaster</i>
				<i>Polydrusus</i>	<i>inustus</i>
				<i>Polydrusus</i>	<i>mollis</i>
				<i>Rhinocyllus</i>	<i>conicus</i>
				<i>Rhyncolus</i>	<i>reflexus</i>
				<i>Rutidosoma</i>	<i>globulus</i>
				<i>Scolytus</i>	<i>scolytus</i>
				<i>Sitona</i>	<i>discoideus</i>
				<i>Sitona</i>	<i>lepidus</i>
				<i>Tatianaerhynchites</i>	<i>aequatus</i>
			Curculionidae	<i>Bagous</i>	<i>argillaceus</i>
			Curculionoidea	<i>Coniatus</i>	<i>tamarisci</i>
			Dasytidae	<i>Dolichosoma</i>	<i>lineare</i>
				<i>Enicopus</i>	<i>pilosus</i>
			Dermestidae	<i>Anthrenus</i>	<i>verbasci</i>
				<i>Dermestes</i>	<i>frishi</i>
				<i>Dermestes</i>	<i>undulatus</i>
			Drilidae	<i>Drilus</i>	<i>flavescens</i>
			Dryophthoridae	<i>Sitophilus</i>	<i>granarius</i>
				<i>Sitophilus</i>	<i>oryzae</i>
				<i>Sphenophorus</i>	<i>abbreviatus</i>
				<i>Sphenophorus</i>	<i>meridionalis</i>
				<i>Sphenophorus</i>	<i>piceus</i>
			Dynastidae	<i>Oryctes</i>	<i>nasicornis</i>
				<i>Pentodon</i>	<i>bidens</i>
				<i>Pentodon</i>	<i>algenirius</i>
			Elatерidae	<i>Agriotes</i>	<i>sordidus</i>
				<i>Agriotes</i>	<i>sputator</i>
				<i>Cardiophorus</i>	<i>anticus</i>
				<i>Cardiophorus</i>	<i>goezei</i>
				<i>Cardiophorus</i>	<i>gramineus</i>
				<i>Lacon</i>	<i>punctatus</i>
				<i>Melanotus</i>	<i>crassicollis</i>
				<i>Melanotus</i>	<i>villosus</i>
				<i>Zoroachros</i>	<i>quadriguttatus</i>
			Endomychidae	<i>Dapsa</i>	<i>trimaculata</i>
				<i>Holoparamecus</i>	<i>caularum</i>
				<i>Symbiotes</i>	<i>gibberosus</i>
			Erotylidae	<i>Tritoma</i>	<i>bipustulata</i>
			Geotrupidae	<i>Geotrupes</i>	<i>puncticollis</i>
			Heteroceridae	<i>Augyles</i>	<i>hispidulus</i>
				<i>Augyles</i>	<i>pruinosis</i>
			Histeridae	<i>Abraeus</i>	<i>perpusillus</i>
				<i>Acritus</i>	<i>nigricornis</i>
				<i>Atholus</i>	<i>bimaculatus</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Atholus</i>	<i>praetermissus</i>
				<i>Chalcionellus</i>	<i>decemstriatus</i>
				<i>Dendrophilus</i>	<i>punctatus</i>
				<i>Hister</i>	<i>funestus</i>
				<i>Hister</i>	<i>illigeri</i>
				<i>Hister</i>	<i>moerens</i>
				<i>Hister</i>	<i>quadrinaculatus</i>
				<i>Kissister</i>	<i>minimus</i>
				<i>Margarinotus</i>	<i>ignobilis</i>
				<i>Margarinotus</i>	<i>purpurascens</i>
				<i>Onthophilus</i>	<i>globulosus</i>
				<i>Pachylister</i>	<i>inaequalis</i>
				<i>Paromalus</i>	<i>luderti</i>
				<i>Saprinus</i>	<i>aeneus</i>
				<i>Saprinus</i>	<i>detersus</i>
			Hydraenidae	<i>Ochthebius</i>	<i>marinus</i>
			Hydrophilidae	<i>Anacaena</i>	<i>limbata</i>
				<i>Anacaena</i>	<i>lutescens</i>
				<i>Berosus</i>	<i>affinis</i>
				<i>Berosus</i>	<i>guttalis</i>
				<i>Berosus</i>	<i>luridus</i>
				<i>Berosus</i>	<i>signaticollis</i>
				<i>Berosus</i>	<i>spinosus</i>
				<i>Cercyon</i>	<i>haemorrhoidalis</i>
				<i>Cercyon</i>	<i>melanocephalus</i>
				<i>Cercyon</i>	<i>sternalis</i>
				<i>Dactylosternum</i>	<i>abdominale</i>
				<i>Enochrus</i>	<i>bicolor</i>
				<i>Enochrus</i>	<i>melanocephalus</i>
				<i>Enochrus</i>	<i>politus</i>
				<i>Enochrus</i>	<i>quadripunctatus</i>
				<i>Helochares</i>	<i>lividus</i>
				<i>Helophorus</i>	<i>flavipes</i>
				<i>Hydrobius</i>	<i>fuscipes</i>
				<i>Hydrochara</i>	<i>caraboides</i>
				<i>Hydrophilus</i>	<i>piceus</i>
				<i>Limnoxenus</i>	<i>niger</i>
				<i>Paracymus</i>	<i>scutellaris</i>
				<i>Sphaeridium</i>	<i>bipustulatum</i>
				<i>Sphaeridium</i>	<i>marginatum</i>
				<i>Sphaeridium</i>	<i>scarabaeoides</i>
				<i>Sphaeridium</i>	<i>substriatum</i>
			Laemophloeidae	<i>Cryptolestes</i>	<i>ferrugineus</i>
			Lampyridae	<i>Lampyris</i>	<i>noctiluca</i>
			Latridiidae	<i>Cartodere</i>	<i>constricta</i>
				<i>Corticaria</i>	<i>crenulata</i>
				<i>Latridius</i>	<i>minutus</i>
			Leiodidae	<i>Nargus</i>	<i>velox</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
			Lucanidae	<i>Dorcus</i>	<i>parallelipipedus</i>
			Malachiidae	<i>Anthocomus</i>	<i>fasciatus</i>
				<i>Anthocomus</i>	<i>rufus</i>
				<i>Anthonomus</i>	<i>rubi</i>
				<i>Cerapheles</i>	<i>lateplagiatus</i>
				<i>Cerapheles</i>	<i>terminatus</i>
				<i>Clanoptilus</i>	<i>marginellus</i>
				<i>Clanoptilus</i>	<i>rufus</i>
				<i>Clanoptilus</i>	<i>spinosus</i>
				<i>Colotes</i>	<i>maculatus</i>
				<i>Cordylepherus</i>	<i>viridis</i>
				<i>Hypebaeus</i>	<i>flavicollis</i>
				<i>Malachius</i>	<i>aeneus</i>
				<i>Protapalochrus</i>	<i>flavolimbatus</i>
				<i>Sphinginus</i>	<i>lobatus</i>
			Melandryidae	<i>Orchesia</i>	<i>luteipalpis</i>
			Meloidae	<i>Hycleus</i>	<i>polymorphus</i>
				<i>Meloe</i>	<i>proscarabaeus</i>
			Melolonthidae	<i>Amphimallon</i>	<i>ruficorne</i>
				<i>Amphimallon</i>	<i>solstitiale</i>
				<i>Anoxia</i>	<i>villosa</i>
				<i>Melolontha</i>	<i>melolontha</i>
				<i>Rhizotrogus</i>	<i>marginipes</i>
			Monotomidae	<i>Monotoma</i>	<i>bicolor</i>
				<i>Monotoma</i>	<i>picipes</i>
				<i>Monotoma</i>	<i>quadrioveolata</i>
			Mycetophagidae	<i>Litargus</i>	<i>balteatus</i>
				<i>Litargus</i>	<i>connexus</i>
				<i>Mycetophagus</i>	<i>quadripustulatus</i>
				<i>Typhaea</i>	<i>stercorea</i>
			Nanophyidae	<i>Corimalia</i>	<i>pallida</i>
				<i>Corimalia</i>	<i>tamarisci</i>
			Nitidulidae	<i>Carpophilus</i>	<i>nepos</i>
				<i>Carpophilus</i>	<i>pilosellus</i>
				<i>Nitidula</i>	<i>carnaria</i>
			Oedemeridae	<i>Oedemera</i>	<i>barbara</i>
				<i>Oedemera</i>	<i>crassipes</i>
				<i>Oedemera</i>	<i>femorata</i>
				<i>Oedemera</i>	<i>flavipes</i>
				<i>Oedemera</i>	<i>nobilis</i>
				<i>Oedemera</i>	<i>virescens</i>
			Phalacridae	<i>Stilbus</i>	<i>oblongus</i>
			Pyrochroidae	<i>Pyrochroa</i>	<i>serraticornis</i>
			Rhynchitidae	<i>Rhynchites</i>	<i>auratus</i>
			Ripiphoridae	<i>Macrosiagon</i>	<i>praeustum</i>
			Rutelidae	<i>Anisoplia</i>	<i>remota</i>
				<i>Exomala</i>	<i>campestris</i>
				<i>Anomala</i>	<i>dubia</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
			Salpingidae	<i>Aglenus</i>	<i>brunneus</i>
				<i>Lissodema</i>	<i>cursor</i>
			Scarabaeidae	<i>Copris</i>	<i>hispanus</i>
				<i>Copris</i>	<i>lunaris</i>
				<i>Euoniticellus</i>	<i>fulvus</i>
				<i>Euoniticellus</i>	<i>pallipes</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>joannae</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>maki</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>ovatus</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>ruficapillus</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>taurus</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>vacca</i>
				<i>Onthophagus</i>	<i>coenobita</i>
			Scarabaeidae	<i>Bubas</i>	<i>bison</i>
				<i>Bubas</i>	<i>bubalus</i>
			Scarabaeoidea	<i>Trox</i>	<i>hispidus</i>
				<i>Trox</i>	<i>perlatus</i>
				<i>Trox</i>	<i>scaber</i>
			Scirtidae	<i>Cyphon</i>	<i>laevipennis</i>
				<i>Cyphon</i>	<i>padi</i>
			Scraphiidae	<i>Trotomma</i>	<i>pubescens</i>
			Silphidae	<i>Ablattaria</i>	<i>laevigata</i>
				<i>Necrodes</i>	<i>littoralis</i>
				<i>Silpha</i>	<i>puncticollis</i>
				<i>Silpha</i>	<i>tristis</i>
				<i>Thanatophilus</i>	<i>sinuatus</i>
			Silphydae	<i>Phosphuga</i>	<i>atrata</i>
			Silvanidae	<i>Ahasverus</i>	<i>advena</i>
				<i>Oryzaephilus</i>	<i>surinamensis</i>
				<i>Uleiota</i>	<i>planata</i>
			Staphylinidae	<i>Achenium</i>	<i>depressum</i>
				<i>Biblopectus</i>	<i>ambiguus</i>
				<i>Biblopectus</i>	<i>pusillus</i>
				<i>Bledius</i>	<i>spectabilis</i>
				<i>Creophilus</i>	<i>maxillosus</i>
				<i>Drusilla</i>	<i>canaliculata</i>
				<i>Euaesthetus</i>	<i>bipunctatus</i>
				<i>Euplectus</i>	<i>pueli</i>
				<i>Falagria</i>	<i>sulcata</i>
				<i>Ochtheophilum</i>	<i>jacquelinii</i>
				<i>Ocypus</i>	<i>aethiops</i>
				<i>Ocypus</i>	<i>olens</i>
				<i>Oxytelus</i>	<i>sculptus</i>
				<i>Paederidus</i>	<i>ruficollis</i>
				<i>Paederus</i>	<i>fuscipes</i>
				<i>Paederus</i>	<i>riparius</i>
				<i>Panaphantus</i>	<i>atomus</i>
				<i>Phacophallus</i>	<i>parumpunctatus</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Philonthus</i>	<i>coprophilus</i>
				<i>Philonthus</i>	<i>dimidiatipennis</i>
				<i>Philonthus</i>	<i>punctus</i>
				<i>Philonthus</i>	<i>quisquiliarius</i>
				<i>Philonthus</i>	<i>salinus</i>
				<i>Platystethus</i>	<i>spinosus</i>
				<i>Staphylinus</i>	<i>dimidiaticornis</i>
				<i>Stenistoderus</i>	<i>nothus</i>
				<i>Trissemus</i>	<i>antennatus</i>
				<i>Tychus</i>	<i>monilicornis</i>
				<i>Xantholinus</i>	<i>elegans</i>
			Tenebrionidae	<i>Alphitophagus</i>	<i>bifasciatus</i>
				<i>Bolitophagus</i>	<i>reticulatus</i>
				<i>Dendarus</i>	<i>tristis</i>
				<i>Diaclina</i>	<i>fagi</i>
				<i>Diaperis</i>	<i>boleti</i>
				<i>Dichillus</i>	<i>minutus</i>
				<i>Gonocephalum</i>	<i>granulatum</i>
				<i>Gonocephalum</i>	<i>rusticum</i>
				<i>Gonodera</i>	<i>luperus</i>
				<i>Isomira</i>	<i>antennata</i>
				<i>Lagria</i>	<i>hirta</i>
				<i>Nalassus</i>	<i>dryadophilus</i>
				<i>Neatus</i>	<i>picipes</i>
				<i>Omophlus</i>	<i>lepturoides</i>
				<i>Omophlus</i>	<i>rugosicollis</i>
				<i>Opatrum</i>	<i>sabulosum</i>
				<i>Palorus</i>	<i>subdepressus</i>
				<i>Pedinus</i>	<i>meridianus</i>
				<i>Phtora</i>	<i>crenata</i>
				<i>Scaphidema</i>	<i>metallicum</i>
			Throscidae	<i>Trixagus</i>	<i>gracilis</i>
				<i>Trixagus</i>	<i>obtusus</i>
			Trogositidae	<i>Nemozoma</i>	<i>cornutum</i>
				<i>Tenebroides</i>	<i>mauritanicus</i>
			Zopheridae	<i>Colobicus</i>	<i>hirtus</i>
	Dermaptera	-	Anisolabididae	<i>Euborellia</i>	<i>moesta</i>
			Forficulidae	<i>Forficula</i>	<i>auricularia</i>
				<i>Forficula</i>	<i>decipiens</i>
				<i>Guanchia</i>	<i>pubescens</i>
		Catadermaptera	Labiduridae	<i>Labidura</i>	<i>riparia</i>
	Dictyoptera	Blattodea	Blattellidae	<i>Ectobius</i>	<i>pallidus</i>
				<i>Loboptera</i>	<i>decipiens</i>
		Isoptera	Kalotermitidae	<i>Kalotermes</i>	<i>flavicollis</i>
		Mantodea	Empusidae	<i>Empusa</i>	<i>pennata</i>
			Mantidae	<i>Ameles</i>	<i>decolor</i>
				<i>Iris</i>	<i>oratoria</i>
				<i>Mantis</i>	<i>religiosa</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
	Diptera	Brachycera	Bombyliidae	Anthrax	anthrax
			Conopidae	Myopa	testacea
			Hippoboscidae	Hippobosca	equina
			Muscidae	Musca	domestica
			Scathophagidae	Scathophaga	stercoraria
			Sciomyzidae	Coremacera	obscuripennis
			Stratiomyidae	Stratiomys	longicornis
			Syrphidae	Brachyopa	scutellaris
				Cheilosia	latifrons
				Cheilosia	ranunculi
				Chrysotoxum	cautum
				Epistrophe	eligans
				Eristalinus	aeneus
				Eristalinus	sepulchralis
				Eristalis	arbustorum
				Eristalis	similis
				Episyrphus	balteatus
				Eupeodes	corollae
				Helophilus	pendulus
				Helophilus	trivittatus
				Lejogaster	metallina
				Melanostoma	mellinum
				Myolepta	obscura
				Neoascia	interrupta
				Paragus	haemorrhous
				Platycheirus	fulviventris
				Sphaerophoria	rueppelli
				Syritta	pipiens
				Xanthogramma	citrofasciatum
			Tabanidae	Chrysops	viduatus
				Haematopota	pluvialis
				Hybomitra	bimaculata
					ciureai
				Phillipomyia	aprica
				Tabanus	bromius
					sudeticus
			Tachinidae	Nowickia	ferox
				Tachina	grossa
				Trichopoda	pennipes
		Nematocera	Bibionidae	Bibio	hortulanus
				Bibio	marci
			Cecidomyiidae	Dasineura	acrophila
			Ceratopogonidae	Forcipomyia	paludis
			Chironomidae	Chironomus	dorsalis
				Chironomus	plumosus
				Chironomus	riparius
				Chironomus	tentans
				Corynoneura	carriana

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Cricotopus</i>	<i>sylvestris</i>
			Culicidae	<i>Aedes</i>	<i>aegypti</i>
				<i>Aedes</i>	<i>vexans</i>
				<i>Aedes</i>	<i>vittatus</i>
				<i>Anopheles</i>	<i>algeriensis</i>
				<i>Anopheles</i>	<i>hyrcanus</i>
				<i>Anopheles</i>	<i>maculipennis</i>
				<i>Coquillettidia</i>	<i>richiardi</i>
				<i>Culex</i>	<i>modestus</i>
				<i>Culex</i>	<i>pipiens</i>
				<i>Culiseta</i>	<i>annulata</i>
				<i>Culiseta</i>	<i>subochrea</i>
				<i>Ochlerotatus</i>	<i>caspicus</i>
				<i>Ochlerotatus</i>	<i>geniculatus</i>
			Tipulidae	<i>Ctenophora</i>	<i>ornata</i>
				<i>Nigrotipula</i>	<i>nigra</i>
				<i>Tipula</i>	<i>oleracea</i>
	Ephemeroptera	-	Baetidae	<i>Cloeon</i>	<i>dipterum</i>
			Caenidae	<i>Caenis</i>	<i>luctuosa</i>
	Hemiptera	Cicadomorpha	Aphrophoridae	<i>Lepyronia</i>	<i>coleoprata</i>
				<i>Neophilaenus</i>	<i>lineatus</i>
				<i>Philaenus</i>	<i>spumarius</i>
			Cicadellidae	<i>Chiasmus</i>	<i>translucidus</i>
				<i>Ledra</i>	<i>aurita</i>
				<i>Cicadella</i>	<i>viridis</i>
				<i>Ledra</i>	<i>aurita</i>
				<i>Selenocephalus</i>	<i>obsoletus</i>
			Cicadidae	<i>Cicada</i>	<i>orni</i>
			Membracidae	<i>Centrotus</i>	<i>cornutus</i>
				<i>Stictocephala</i>	<i>bisonia</i>
		Fulgoromorpha	Delphacidae	<i>Asiraca</i>	<i>clavicornis</i>
			Flatidae	<i>Metcalfa</i>	<i>pruinosa</i>
		Heteroptera	Alydidae	<i>Alydus</i>	<i>calcaratus</i>
				<i>Camptopus</i>	<i>lateralis</i>
				<i>Micrellytra</i>	<i>fossularum</i>
			Anthocoridae	<i>Anthocoris</i>	<i>nemoralis</i>
				<i>Cardiastethus</i>	<i>fasciiventris</i>
				<i>Orius</i>	<i>laevigatus</i>
				<i>Orius</i>	<i>majusculus</i>
				<i>Orius</i>	<i>niger</i>
			Coreidae	<i>Arenocoris</i>	<i>fallonii</i>
				<i>Centrocoris</i>	<i>variegatus</i>
				<i>Ceraleptus</i>	<i>lividus</i>
				<i>Coreus</i>	<i>marginatus</i>
				<i>Coriomeris</i>	<i>affinis</i>
				<i>Coriomeris</i>	<i>denticulatus</i>
				<i>Deraeocoris</i>	<i>flavilinea</i>
				<i>Enoplops</i>	<i>scapha</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Syromastus</i>	<i>rhombeus</i>
			Corixidae	<i>Corixa</i>	<i>affinis</i>
				<i>Corixa</i>	<i>panzeri</i>
				<i>Cymatia</i>	<i>rogenhoferi</i>
				<i>Sigara</i>	<i>dorsalis</i>
				<i>Sigara</i>	<i>lateralis</i>
				<i>Sigara</i>	<i>nigrolineata</i>
				<i>Sigara</i>	<i>stagnalis</i>
				<i>Sigara</i>	<i>striata</i>
			Cydnidae	<i>Cydnus</i>	<i>aterrimus</i>
				<i>Geotomus</i>	<i>brunnipennis</i>
				<i>Geotomus</i>	<i>punctulatus</i>
				<i>Legnotus</i>	<i>limbosus</i>
				<i>Tritomegas</i>	<i>bicolor</i>
				<i>Tritomegas</i>	<i>sexmaculatus</i>
			Gerridae	<i>Aquarius</i>	<i>paludum</i>
				<i>Gerris</i>	<i>argentatus</i>
				<i>Gerris</i>	<i>thoracicus</i>
			Lygaeidae	<i>Aphanus</i>	<i>rolandri</i>
				<i>Artheneis</i>	<i>foveolata</i>
				<i>Beosus</i>	<i>maritimus</i>
				<i>Beosus</i>	<i>quadripunctatus</i>
				<i>Cymus</i>	<i>melanocephalus</i>
				<i>Emblethis</i>	<i>verbasci</i>
				<i>Engistus</i>	<i>boops</i>
				<i>Geocoris</i>	<i>lineola</i>
				<i>Geocoris</i>	<i>megacephalus</i>
				<i>Graptostethus</i>	<i>servus</i>
				<i>Henestaris</i>	<i>irroratus</i>
				<i>Henestaris</i>	<i>laticeps</i>
				<i>Holcocranum</i>	<i>saturejae</i>
				<i>Ischnodemus</i>	<i>quadratus</i>
				<i>Lasiosomus</i>	<i>lasiosomoides</i>
				<i>Lygaeus</i>	<i>equestris</i>
				<i>Melanocoryphus</i>	<i>albomaculatus</i>
				<i>Nysius</i>	<i>graminicola</i>
				<i>Oxycarenus</i>	<i>lavatae</i>
				<i>Paraparomius</i>	<i>leptopoides</i>
				<i>Peritrechus</i>	<i>gracilicornis</i>
				<i>Peritrechus</i>	<i>nubilus</i>
				<i>Raglius</i>	<i>confusus</i>
				<i>Rhyparochromus</i>	<i>vulgaris</i>
				<i>Scolopostethus</i>	<i>puberulus</i>
				<i>Spilostethus</i>	<i>pandurus</i>
				<i>Xanthochilus</i>	<i>quadratus</i>
				<i>Xanthochilus</i>	<i>saturnius</i>
			Miridae	<i>Adelphocoris</i>	<i>lineolatus</i>
				<i>Adelphocoris</i>	<i>vandalicus</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Atomoscelis</i>	<i>onusta</i>
				<i>Atractotomus</i>	<i>mali</i>
				<i>Auchenocrepis</i>	<i>minutissima</i>
				<i>Capsus</i>	<i>ater</i>
				<i>Charagochilus</i>	<i>weberi</i>
				<i>Cyphodema</i>	<i>instabilis</i>
				<i>Deraeocoris</i>	<i>lutescens</i>
				<i>Deraeocoris</i>	<i>punctum</i>
				<i>Deraeocoris</i>	<i>ribauti</i>
				<i>Deraeocoris</i>	<i>ruber</i>
				<i>Deraeocoris</i>	<i>serenus</i>
				<i>Hadrophyes</i>	<i>sulphurella</i>
				<i>Hallodapus</i>	<i>suturalis</i>
				<i>Halticus</i>	<i>saltator</i>
				<i>Heterocordylus</i>	<i>tumidicornis</i>
				<i>Lygus</i>	<i>gemellatus</i>
				<i>Lygus</i>	<i>pratensis</i>
				<i>Megalodactylus</i>	<i>macularubra</i>
				<i>Notostira</i>	<i>erratica</i>
				<i>Orsillus</i>	<i>maculatus</i>
				<i>Orthotylus</i>	<i>flavospersus</i>
				<i>Pachytomella</i>	<i>passerinii</i>
				<i>Pithanus</i>	<i>marshalli</i>
				<i>Polymerus</i>	<i>cognatus</i>
				<i>Psallus</i>	<i>flavellus</i>
				<i>Stenodema</i>	<i>calcarata</i>
				<i>Strongylocoris</i>	<i>erythroleptus</i>
				<i>Taylorilygus</i>	<i>apicalis</i>
				<i>Trigonotylus</i>	<i>caelestialium</i>
				<i>Trigonotylus</i>	<i>pulchellus</i>
				<i>Trigonotylus</i>	<i>ruficornis</i>
				<i>Tuponia</i>	<i>hippophaes</i>
				<i>Tuponia</i>	<i>mixticolor</i>
			Nabidae	<i>Himacerus</i>	<i>major</i>
				<i>Himacerus</i>	<i>mirmicoides</i>
				<i>Nabis</i>	<i>capsiformis</i>
				<i>Nabis</i>	<i>lineatus</i>
				<i>Nabis</i>	<i>occidentalis</i>
				<i>Nabis</i>	<i>provencalis</i>
				<i>Nabis</i>	<i>punctatus</i>
				<i>Nabis</i>	<i>viridulus</i>
				<i>Prostemma</i>	<i>sanguineum</i>
			Naucoridae	<i>Ilyocoris</i>	<i>cimicoides</i>
				<i>Naucoris</i>	<i>maculatus</i>
			Nepidae	<i>Nepa</i>	<i>cinerea</i>
				<i>Ranatra</i>	<i>linearis</i>
			Notonectidae	<i>Notonecta</i>	<i>viridis</i>
			Pentatomidae	<i>Acrosternum</i>	<i>heegeri</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Aelia</i>	<i>acuminata</i>
				<i>Aelia</i>	<i>rostrata</i>
				<i>Ancyrosoma</i>	<i>leucogrammes</i>
				<i>Brachynema</i>	<i>cinctum</i>
				<i>Carpocoris</i>	<i>mediterraneus</i>
				<i>Chlorochroa</i>	<i>juniperina</i>
				<i>Codophila</i>	<i>varia</i>
				<i>Dolycoris</i>	<i>baccarum</i>
				<i>Dyroderes</i>	<i>umbraculatus</i>
				<i>Eurydema</i>	<i>oleracea</i>
				<i>Eurydema</i>	<i>ornata</i>
				<i>Eysarcoris</i>	<i>ventralis</i>
				<i>Graphosoma</i>	<i>italicum</i>
				<i>Graphosoma</i>	<i>semipunctatum</i>
				<i>Neottiglossa</i>	<i>bifida</i>
				<i>Neottiglossa</i>	<i>lineolata</i>
				<i>Nezara</i>	<i>viridula</i>
				<i>Palomena</i>	<i>prasina</i>
				<i>Peribalus</i>	<i>strictus</i>
				<i>Piezodorus</i>	<i>lituratus</i>
				<i>Picromerus</i>	<i>nigridens</i>
				<i>Podops</i>	<i>curvidens</i>
				<i>Rhaphigaster</i>	<i>nebulosa</i>
				<i>Sciocoris</i>	<i>homalonotus</i>
				<i>Sciocoris</i>	<i>sulcatus</i>
			Piesmatidae	<i>Parapiesma</i>	<i>quadratum</i>
				<i>Piesma</i>	<i>maculatum</i>
			Pleidae	<i>Plea</i>	<i>minutissima</i>
			Pyrrhocoridae	<i>Pyrrhocoris</i>	<i>apterus</i>
			Reduviidae	<i>Coranus</i>	<i>griseus</i>
				<i>Coranus</i>	<i>kerzhneri</i>
				<i>Metapterus</i>	<i>linearis</i>
				<i>Oncocephalus</i>	<i>pilicornis</i>
				<i>Peirates</i>	<i>hybridus</i>
				<i>Phymata</i>	<i>crassipes</i>
				<i>Polytoxus</i>	<i>sanguineus</i>
				<i>Reduvius</i>	<i>personatus</i>
				<i>Sastrapada</i>	<i>baerensprungi</i>
			Rhopalidae	<i>Agraphopus</i>	<i>lethierryi</i>
				<i>Chorosoma</i>	<i>schillingii</i>
				<i>Corizus</i>	<i>hyoscyami</i>
				<i>Liorhyssus</i>	<i>hyalinus</i>
				<i>Myrmus</i>	<i>miriformis</i>
				<i>Rhopalus</i>	<i>lepidus</i>
				<i>Rhopalus</i>	<i>parumpunctatus</i>
				<i>Rhopalus</i>	<i>subrufus</i>
				<i>Stictopleurus</i>	<i>punctatonevrosus</i>
			Saldidae	<i>Chartoscirta</i>	<i>cincta</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Saldula</i>	<i>palustris</i>
				<i>Saldula</i>	<i>pilosella</i>
			Scutelleridae	<i>Eurygaster</i>	<i>austriaca</i>
				<i>Odontoscelis</i>	<i>fuliginosa</i>
			Tingidae	<i>Agramma</i>	<i>atricapillus</i>
				<i>Agramma</i>	<i>laetum</i>
				<i>Cantacader</i>	<i>quadricornis</i>
				<i>Catoplatus</i>	<i>carthusianus</i>
				<i>Tingis</i>	<i>auriculata</i>
				<i>Tingis</i>	<i>cardui</i>
	Hymenoptera	Apocrita	Apidae	<i>Anthophora</i>	<i>plumipes</i>
				<i>Apis</i>	<i>mellifera</i>
				<i>Bombus</i>	<i>muscorum</i>
				<i>Bombus</i>	<i>terrestris</i>
				<i>Coelioxys</i>	<i>obtusa</i>
				<i>Eucera</i>	<i>longicornis</i>
				<i>Eucera</i>	<i>nigrescens</i>
				<i>Heriades</i>	<i>crenulatus</i>
				<i>Megachile</i>	<i>apicalis</i>
				<i>Tetralonia</i>	<i>ruficornis</i>
				<i>Xylocopa</i>	<i>iris</i>
				<i>Xylocopa</i>	<i>violacea</i>
			Apoidea	<i>Anthidium</i>	<i>florentinum</i>
			Chrysididae	<i>Chrysis</i>	<i>ignita</i>
				<i>Hedychrum</i>	<i>longicolle</i>
				<i>Hedychrum</i>	<i>rutilans</i>
				<i>Stilbum</i>	<i>cyanurum</i>
			Crabronidae	<i>Cerceris</i>	<i>rubida</i>
				<i>Cerceris</i>	<i>sabulosa</i>
				<i>Cerceris</i>	<i>tuberculata</i>
				<i>Mimesa</i>	<i>grandii</i>
				<i>Psenulus</i>	<i>meridionalis</i>
			Formicidae	<i>Aphaenogaster</i>	<i>subterranea</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>aethiops</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>cruentatus</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>lateralis</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>piceus</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>sylvaticus</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>truncatus</i>
				<i>Camponotus</i>	<i>vagus</i>
				<i>Cardiocondyla</i>	<i>elegans</i>
				<i>Crematogaster</i>	<i>scutellaris</i>
				<i>Formica</i>	<i>cunicularia</i>
				<i>Formica</i>	<i>lusatica</i>
				<i>Formica</i>	<i>rufibarbis</i>
				<i>Lasius</i>	<i>myops</i>
				<i>Lasius</i>	<i>neglectus</i>
				<i>Lasius</i>	<i>psammophilus</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Lasius</i>	<i>umbratus</i>
				<i>Leptothorax</i>	<i>lichtensteini</i>
				<i>Messor</i>	<i>barbarus</i>
				<i>Messor</i>	<i>bouvieri</i>
				<i>Monomorium</i>	<i>monomorium</i>
				<i>Myrmica</i>	<i>aloba</i>
				<i>Myrmica</i>	<i>rubra</i>
				<i>Pheidole</i>	<i>pallidula</i>
				<i>Plagiolepis</i>	<i>pygmaea</i>
				<i>Polyergus</i>	<i>rufescens</i>
				<i>Tapinoma</i>	<i>ambiguum</i>
				<i>Tapinoma</i>	<i>erraticum</i>
				<i>Tapinoma</i>	<i>nigerrimum</i>
				<i>Tetramorium</i>	<i>impurum</i>
			Ichneumonidae	<i>Acroricnus</i>	<i>seductor</i>
				<i>Banchus</i>	<i>pictus</i>
				<i>Stenarella</i>	<i>domator</i>
			Mutillidae	<i>Smicromyrme</i>	<i>partitus</i>
			Pompilidae	<i>Batozonellus</i>	<i>lacerficida</i>
				<i>Cryptocheilus</i>	<i>alternatus</i>
			Scoliidae	<i>Megascolia</i>	<i>maculata</i>
			Sphecidae	<i>Ammophila</i>	<i>heydeni</i>
				<i>Ammophila</i>	<i>laevicollis</i>
				<i>Ammophila</i>	<i>sabulosa</i>
				<i>Sceliphron</i>	<i>caementarium</i>
				<i>Sceliphron</i>	<i>curvatum</i>
				<i>Sceliphron</i>	<i>destillatorium</i>
				<i>Sceliphron</i>	<i>madraspatanum</i>
			Stephanidae	<i>Stephanus</i>	<i>serrator</i>
				<i>Sceliphron</i>	<i>spirifex</i>
			Tiphiidae	<i>Methocha</i>	<i>ichneumonides</i>
			Vespidae	<i>Ancistrocerus</i>	<i>auctus</i>
				<i>Eumenes</i>	<i>coarctatus</i>
				<i>Polistes</i>	<i>dominula</i>
				<i>Polistes</i>	<i>gallicus</i>
				<i>Polistes</i>	<i>nimpha</i>
				<i>Symmorphus</i>	<i>gracilis</i>
				<i>Vespa</i>	<i>crabro</i>
				<i>Vespa</i>	<i>velutina</i>
				<i>Vespula</i>	<i>germanica</i>
				<i>Vespula</i>	<i>vulgaris</i>
		Symphyla	Cephidae	<i>Cephus</i>	<i>pygmeus</i>
			Tenthredinidae	<i>Rhadinoceraea</i>	<i>micans</i>
				<i>Tenthredopsis</i>	<i>coquebertii</i>
	Lepidoptera	-	Adelidae	<i>Nematopogon</i>	<i>metaxella</i>
			Argyresthiidae	<i>Argyresthia</i>	<i>pruniella</i>
				<i>Argyresthia</i>	<i>semifusca</i>
				<i>Argyresthia</i>	<i>spinosella</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
			Autostichidae	<i>Oegoconia</i>	<i>quadripuncta</i>
				<i>Symmoca</i>	<i>signatella</i>
			Blastobasidae	<i>Blastobasis</i>	<i>phycidella</i>
			Brachodidae	<i>Brachodes</i>	<i>funebis</i>
			Choreutidae	<i>Tebenna</i>	<i>bjerkandrella</i>
			Coleophoridae	<i>Coleophora</i>	<i>aestuariella</i>
				<i>Coleophora</i>	<i>albella</i>
				<i>Coleophora</i>	<i>glaucicolella</i>
				<i>Coleophora</i>	<i>milvipennis</i>
				<i>Coleophora</i>	<i>vulnerariae</i>
			Cosmopterigidae	<i>Cosmopterix</i>	<i>lienigiella</i>
				<i>Cosmopterix</i>	<i>orichalcea</i>
				<i>Eteobalea</i>	<i>dohnii</i>
				<i>Eteobalea</i>	<i>sumptuosella</i>
				<i>Limnaecia</i>	<i>phragmitella</i>
				<i>Pyroderces</i>	<i>argyrogrammos</i>
			Cossidae	<i>Cossus</i>	<i>cossus</i>
				<i>Phragmataecia</i>	<i>castaneae</i>
				<i>Zeuzera</i>	<i>pyrina</i>
			Crambidae	<i>Acentria</i>	<i>ephemerella</i>
				<i>Achyra</i>	<i>nudalis</i>
				<i>Agriphila</i>	<i>geniculea</i>
				<i>Agriphila</i>	<i>latistria</i>
				<i>Agriphila</i>	<i>selasella</i>
				<i>Agriphila</i>	<i>straminella</i>
				<i>Agriphila</i>	<i>tersellus</i>
				<i>Agriphila</i>	<i>tristella</i>
				<i>Anania</i>	<i>coronata</i>
				<i>Anania</i>	<i>testacealis</i>
				<i>Ancylolomia</i>	<i>disparalis</i>
				<i>Ancylolomia</i>	<i>tentaculella</i>
				<i>Antigastra</i>	<i>catalaunalis</i>
				<i>Aporodes</i>	<i>floralis</i>
				<i>Calamotropha</i>	<i>paludella</i>
				<i>Cataclysta</i>	<i>lemnata</i>
				<i>Chilo</i>	<i>luteellus</i>
				<i>Chilo</i>	<i>phragmitella</i>
				<i>Chilo</i>	<i>pulverosellus</i>
				<i>Chilo</i>	<i>suppressalis</i>
				<i>Chrysocrambus</i>	<i>craterella</i>
				<i>Chrysocrambus</i>	<i>linetella</i>
				<i>Chrysoteuchia</i>	<i>culmella</i>
				<i>Crambus</i>	<i>pascuella</i>
				<i>Crambus</i>	<i>perrella</i>
				<i>Diasemia</i>	<i>reticularis</i>
				<i>Diasemiopsis</i>	<i>ramburialis</i>
				<i>Dolicharthria</i>	<i>punctalis</i>
				<i>Donacaula</i>	<i>forficella</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Donacula</i>	<i>mucronella</i>
				<i>Duponchelia</i>	<i>fovealis</i>
				<i>Ecpyrrhorhoe</i>	<i>rubiginalis</i>
				<i>Elophila</i>	<i>nymphaeata</i>
				<i>Euchromius</i>	<i>cambridgei</i>
				<i>Euchromius</i>	<i>gozmanyi</i>
				<i>Euchromius</i>	<i>ramburiellus</i>
				<i>Euchromius</i>	<i>superbellus</i>
				<i>Eudonia</i>	<i>angustea</i>
				<i>Eudonia</i>	<i>lineola</i>
				<i>Eudonia</i>	<i>mercurella</i>
				<i>Eudonia</i>	<i>murana</i>
				<i>Eudonia</i>	<i>pallida</i>
				<i>Evergestis</i>	<i>extimalis</i>
				<i>Evergestis</i>	<i>forficalis</i>
				<i>Friedlanderia</i>	<i>cicatricella</i>
				<i>Hellula</i>	<i>undalis</i>
				<i>Hydriris</i>	<i>ornatalis</i>
				<i>Loxostege</i>	<i>sticticalis</i>
				<i>Mecyna</i>	<i>asinalis</i>
				<i>Metacrambus</i>	<i>carectellus</i>
				<i>Metasia</i>	<i>carnealis</i>
				<i>Metasia</i>	<i>corsicalis</i>
				<i>Metasia</i>	<i>ophialis</i>
				<i>Metasia</i>	<i>suppandalis</i>
				<i>Nascia</i>	<i>cilialis</i>
				<i>Nomophila</i>	<i>noctuella</i>
				<i>Nymphula</i>	<i>nitidulata</i>
				<i>Ostrinia</i>	<i>nubilalis</i>
				<i>Palpita</i>	<i>vitrealis</i>
				<i>Paracorsia</i>	<i>repandalis</i>
				<i>Parapoynx</i>	<i>stratiotata</i>
				<i>Paratalanta</i>	<i>hyalinalis</i>
				<i>Pediasia</i>	<i>aridella</i>
				<i>Pediasia</i>	<i>contaminella</i>
				<i>Platytes</i>	<i>alpinella</i>
				<i>Pleuroptya</i>	<i>ruralis</i>
				<i>Pyrausta</i>	<i>aurata</i>
				<i>Pyrausta</i>	<i>despicata</i>
				<i>Pyrausta</i>	<i>purpuralis</i>
				<i>Pyrausta</i>	<i>sanguinalis</i>
				<i>Schoenobius</i>	<i>gigantella</i>
				<i>Scirpophaga</i>	<i>praelata</i>
				<i>Sclerocona</i>	<i>acutella</i>
				<i>Scoparia</i>	<i>ambigualis</i>
				<i>Scoparia</i>	<i>subfusca</i>
				<i>Sitochroa</i>	<i>palealis</i>
				<i>Sitochroa</i>	<i>verticalis</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Thoepetis</i>	<i>galleriellus</i>
				<i>Udea</i>	<i>ferrugalis</i>
				<i>Udea</i>	<i>numeralis</i>
				<i>Xanthocrampus</i>	<i>caducellus</i>
			Drepanidae	<i>Cilix</i>	<i>glaucata</i>
				<i>Tethea</i>	<i>ocularis</i>
			Elachistidae	<i>Agonopterix</i>	<i>arenella</i>
				<i>Agonopterix</i>	<i>cnicella</i>
				<i>Agonopterix</i>	<i>hippomarathri</i>
				<i>Agonopterix</i>	<i>propinquella</i>
				<i>Agonopterix</i>	<i>purpurea</i>
				<i>Agonopterix</i>	<i>subpropinquella</i>
				<i>Agonopterix</i>	<i>yeatiana</i>
				<i>Depressaria</i>	<i>depressana</i>
				<i>Elachista</i>	<i>argentella</i>
				<i>Elachista</i>	<i>dispilella</i>
				<i>Elachista</i>	<i>gangabella</i>
				<i>Ethmia</i>	<i>bipunctella</i>
				<i>Ethmia</i>	<i>dodecea</i>
				<i>Ethmia</i>	<i>terminella</i>
				<i>Perittia</i>	<i>farinella</i>
			Epermeniidae	<i>Phaulernis</i>	<i>fulviguttella</i>
			Erebidae	<i>Apaidia</i>	<i>mesogona</i>
				<i>Arctia</i>	<i>caja</i>
				<i>Arctia</i>	<i>villica</i>
				<i>Catocala</i>	<i>elocata</i>
				<i>Catocala</i>	<i>nupta</i>
				<i>Clytie</i>	<i>illunaris</i>
				<i>Coscinia</i>	<i>striata</i>
				<i>Catocala</i>	<i>conversa</i>
				<i>Cymbalophora</i>	<i>pudica</i>
				<i>Diacrisia</i>	<i>sannio</i>
				<i>Diaphora</i>	<i>mendica</i>
				<i>Dysauxes</i>	<i>punctata</i>
				<i>Dysgonia</i>	<i>algira</i>
				<i>Eilema</i>	<i>caniola</i>
				<i>Eilema</i>	<i>lutarella</i>
				<i>Eilema</i>	<i>pygmaeola</i>
				<i>Eublemma</i>	<i>ostrina</i>
				<i>Eublemma</i>	<i>parva</i>
				<i>Eublemma</i>	<i>pura</i>
				<i>Eublemma</i>	<i>purpurina</i>
				<i>Euclidia</i>	<i>glyphica</i>
				<i>Euplagia</i>	<i>quadripunctaria</i>
				<i>Grammodes</i>	<i>bifasciata</i>
				<i>Herminia</i>	<i>tarsipennalis</i>
				<i>Hypena</i>	<i>lividalis</i>
				<i>Hypena</i>	<i>proboscidalis</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Idia</i>	<i>calvaria</i>
				<i>Laelia</i>	<i>coenosa</i>
				<i>Lygephila</i>	<i>cracca</i>
				<i>Lygephila</i>	<i>pastinum</i>
				<i>Macrochilo</i>	<i>cribrumalis</i>
				<i>Odice</i>	<i>jucunda</i>
				<i>Ophiusa</i>	<i>tirhaca</i>
				<i>Parascotia</i>	<i>nisseni</i>
				<i>Pechipogo</i>	<i>plumigeralis</i>
				<i>Pelosia</i>	<i>muscerda</i>
				<i>Pelosia</i>	<i>obtusa</i>
				<i>Phragmatobia</i>	<i>fuliginosa</i>
				<i>Phytometra</i>	<i>viridaria</i>
				<i>Rivula</i>	<i>sericealis</i>
				<i>Schrankia</i>	<i>costaestrigalis</i>
				<i>Spilosoma</i>	<i>lubricipeda</i>
				<i>Spilosoma</i>	<i>lutea</i>
				<i>Spilosoma</i>	<i>urticae</i>
				<i>Thumatha</i>	<i>senex</i>
				<i>Utetheisa</i>	<i>pulchella</i>
				<i>Zanclognatha</i>	<i>zelleralis</i>
			Gelechiidae	<i>Acompsia</i>	<i>cinerella</i>
				<i>Apodia</i>	<i>bifractella</i>
				<i>Brachmia</i>	<i>blandella</i>
				<i>Bryotropha</i>	<i>terrella</i>
				<i>Caryocolum</i>	<i>blandella</i>
				<i>Dichomeris</i>	<i>alacella</i>
				<i>Dichomeris</i>	<i>derasella</i>
				<i>Dichomeris</i>	<i>limosellus</i>
				<i>Helcystogramma</i>	<i>triannulella</i>
				<i>Megacraspedus</i>	<i>balneariellus</i>
				<i>Megacraspedus</i>	<i>separatellus</i>
				<i>Megacraspedus</i>	<i>tristictus</i>
				<i>Mirificarma</i>	<i>maculatella</i>
				<i>Monochroa</i>	<i>palustrellus</i>
				<i>Ornativalva</i>	<i>plutelliformis</i>
				<i>Parachronistis</i>	<i>albiceps</i>
				<i>Parapodia</i>	<i>sinaica</i>
				<i>Platyedra</i>	<i>subcinerea</i>
				<i>Scrobipalpa</i>	<i>costella</i>
				<i>Scrobipalpa</i>	<i>obsoletella</i>
				<i>Sophronia</i>	<i>humerella</i>
				<i>Stomopteryx</i>	<i>detersella</i>
				<i>Syncopacma</i>	<i>cinctella</i>
				<i>Tuta</i>	<i>absoluta</i>
			Geometridae	<i>Abraxas</i>	<i>pantaria</i>
				<i>Agriopis</i>	<i>leucophaearia</i>
				<i>Agriopis</i>	<i>marginaria</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Aplasta</i>	<i>ononaria</i>
				<i>Aspitates</i>	<i>ochrearia</i>
				<i>Cabera</i>	<i>exanthemata</i>
				<i>Campaea</i>	<i>honoraria</i>
				<i>Casilda</i>	<i>consecraria</i>
				<i>Catarhoe</i>	<i>rubidata</i>
				<i>Chariaspilates</i>	<i>formosaria</i>
				<i>Charissa</i>	<i>crenulata</i>
				<i>Chemerina</i>	<i>caliginearia</i>
				<i>Chiasmia</i>	<i>aestimaria</i>
				<i>Chiasmia</i>	<i>clathrata</i>
				<i>Chlorissa</i>	<i>cloraria</i>
				<i>Chlorissa</i>	<i>viridata</i>
				<i>Cleorodes</i>	<i>lichenaria</i>
				<i>Coenocalpe</i>	<i>lapidata</i>
				<i>Colostygia</i>	<i>multistrigaria</i>
				<i>Colotois</i>	<i>pennaria</i>
				<i>Compsoptera</i>	<i>opacaria</i>
				<i>Costaconvexa</i>	<i>polygrammata</i>
				<i>Crocallis</i>	<i>elinguaria</i>
				<i>Crocallis</i>	<i>tusciaria</i>
				<i>Cyclophora</i>	<i>punctaria</i>
				<i>Ematurga</i>	<i>atomaria</i>
				<i>Ennomos</i>	<i>alniaria</i>
				<i>Ennomos</i>	<i>fuscantaria</i>
				<i>Epirhoe</i>	<i>alternata</i>
				<i>Epirrita</i>	<i>dilutata</i>
				<i>Erannis</i>	<i>defoliaria</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>centaureata</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>distinctaria</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>innotata</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>oxycedrata</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>phoeniceata</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>ultimaria</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>venosata</i>
				<i>Eupithecia</i>	<i>virgaureata</i>
				<i>Gymnoscelis</i>	<i>ruffifasciata</i>
				<i>Hemistola</i>	<i>chrysoprasaria</i>
				<i>Hemithea</i>	<i>aestivaria</i>
				<i>Horisme</i>	<i>tersata</i>
				<i>Horisme</i>	<i>vitalbata</i>
				<i>Hypomecis</i>	<i>punctinalis</i>
				<i>Hypomecis</i>	<i>roboraria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>aversata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>biselata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>degeneraria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>dilutaria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>dimidiata</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Idaea</i>	<i>distinctaria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>emarginata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>filicata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>fuscovenosa</i>
				<i>Idaea</i>	<i>laevigata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>litigiosaria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>mediaria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>muricata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>ochrata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>ostrinaria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>politaria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>rubraria</i>
				<i>Idaea</i>	<i>rusticata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>sardonata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>seriata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>straminata</i>
				<i>Idaea</i>	<i>subsericeata</i>
				<i>Isturgia</i>	<i>murinaria</i>
				<i>Larentia</i>	<i>clavaria</i>
				<i>Ligdia</i>	<i>adustata</i>
				<i>Lycia</i>	<i>hirtaria</i>
				<i>Menophra</i>	<i>abruptaria</i>
				<i>Microloxia</i>	<i>herbaria</i>
				<i>Nycterosea</i>	<i>obstipata</i>
				<i>Operophtera</i>	<i>brumata</i>
				<i>Opisthograptis</i>	<i>luteolata</i>
				<i>Peribatodes</i>	<i>ilicaria</i>
				<i>Peribatodes</i>	<i>rhomboidaria</i>
				<i>Peribatodes</i>	<i>secundaria</i>
				<i>Perizoma</i>	<i>blandiata</i>
				<i>Perizoma</i>	<i>flavofasciata</i>
				<i>Petrophora</i>	<i>narbonea</i>
				<i>Phigalia</i>	<i>pilosaria</i>
				<i>Rhodometra</i>	<i>sacraria</i>
				<i>Scopula</i>	<i>caricaria</i>
				<i>Scopula</i>	<i>corivalaria</i>
				<i>Scopula</i>	<i>decorata</i>
				<i>Scopula</i>	<i>emutaria</i>
				<i>Scopula</i>	<i>imitaria</i>
				<i>Scopula</i>	<i>immutata</i>
				<i>Scopula</i>	<i>marginipunctata</i>
				<i>Scopula</i>	<i>nigropunctata</i>
				<i>Scopula</i>	<i>ornata</i>
				<i>Scopula</i>	<i>rubiginata</i>
				<i>Scotopteryx</i>	<i>luridata</i>
				<i>Scotopteryx</i>	<i>mucronata</i>
				<i>Stegania</i>	<i>trimaculata</i>
				<i>Synopsisia</i>	<i>sociaria</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Tephronia</i>	<i>oranaria</i>
				<i>Tephronia</i>	<i>sepiaria</i>
				<i>Thalera</i>	<i>fimbrialis</i>
				<i>Timandra</i>	<i>comae</i>
				<i>Xanthorhoe</i>	<i>fluctuata</i>
			Glyphipterigidae	<i>Glyphipterix</i>	<i>schoenicolella</i>
				<i>Glyphipterix</i>	<i>simpliciella</i>
			Gracillariidae	<i>Caloptilia</i>	<i>stigmatella</i>
				<i>Calybites</i>	<i>phasianipennella</i>
				<i>Dialectica</i>	<i>scaliella</i>
				<i>Euspilapteryx</i>	<i>auroguttella</i>
			Hepialidae	<i>Triodia</i>	<i>sylvina</i>
			Hesperiidae	<i>Carcharodus</i>	<i>alceae</i>
				<i>Carcharodus</i>	<i>floccifera</i>
				<i>Erynnis</i>	<i>tages</i>
				<i>Ochlodes</i>	<i>sylvanus</i>
				<i>Thymelicus</i>	<i>acteon</i>
			Heterogynidae	<i>Heterogynis</i>	<i>penella</i>
			Lasiocampidae	<i>Gastropacha</i>	<i>quercifolia</i>
				<i>Lasiocampa</i>	<i>quercus</i>
				<i>Lasiocampa</i>	<i>trifolii</i>
				<i>Macrothylacia</i>	<i>rubi</i>
				<i>Odonestis</i>	<i>pruni</i>
			Lecithoceridae	<i>Homaloxestis</i>	<i>briantiella</i>
				<i>Odites</i>	<i>kollarella</i>
			Lycaenidae	<i>Aricia</i>	<i>agestis</i>
				<i>Cacyreus</i>	<i>marshalli</i>
				<i>Celastrina</i>	<i>argiolus</i>
				<i>Cupido</i>	<i>argiades</i>
				<i>Leptotes</i>	<i>pirithous</i>
				<i>Lycaena</i>	<i>phlaeas</i>
				<i>Polyommatus</i>	<i>bellargus</i>
				<i>Polyommatus</i>	<i>icarus</i>
			Momphidae	<i>Mompha</i>	<i>ochraceella</i>
			Noctuidae	<i>Acontia</i>	<i>lucida</i>
				<i>Acontia</i>	<i>trabealis</i>
				<i>Acronicta</i>	<i>aceris</i>
				<i>Acronicta</i>	<i>cuspidis</i>
				<i>Acronicta</i>	<i>psi</i>
				<i>Acronicta</i>	<i>rumicis</i>
				<i>Acronicta</i>	<i>tridens</i>
				<i>Aedia</i>	<i>leucomelas</i>
				<i>Agrochola</i>	<i>circellaris</i>
				<i>Agrochola</i>	<i>lunosa</i>
				<i>Agrochola</i>	<i>lychnidis</i>
				<i>Agrotis</i>	<i>bigramma</i>
				<i>Agrotis</i>	<i>exclamationis</i>
				<i>Agrotis</i>	<i>ipsilon</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Agrotis</i>	<i>puta</i>
				<i>Agrotis</i>	<i>segetum</i>
				<i>Agrotis</i>	<i>trux</i>
				<i>Allophyes</i>	<i>oxyacanthae</i>
				<i>Anarta</i>	<i>sodae</i>
				<i>Anarta</i>	<i>trifolii</i>
				<i>Apamea</i>	<i>crenata</i>
				<i>Aporophyla</i>	<i>australis</i>
				<i>Aporophyla</i>	<i>nigra</i>
				<i>Apterogenum</i>	<i>ypsillon</i>
				<i>Archanara</i>	<i>dissoluta</i>
				<i>Archanara</i>	<i>neurica</i>
				<i>Atethmia</i>	<i>ambusta</i>
				<i>Atethmia</i>	<i>centrago</i>
				<i>Athetis</i>	<i>hospes</i>
				<i>Autographa</i>	<i>gamma</i>
				<i>Axyia</i>	<i>putris</i>
				<i>Bryophila</i>	<i>raptricula</i>
				<i>Bryophila</i>	<i>ravula</i>
				<i>Caradrina</i>	<i>clavipalpis</i>
				<i>Caradrina</i>	<i>fuscicornis</i>
				<i>Caradrina</i>	<i>germainii</i>
				<i>Caradrina</i>	<i>kadenii</i>
				<i>Caradrina</i>	<i>morpheus</i>
				<i>Caradrina</i>	<i>terrea</i>
				<i>Cerastis</i>	<i>rubricosa</i>
				<i>Charanyca</i>	<i>ferruginea</i>
				<i>Chilodes</i>	<i>maritima</i>
				<i>Chloantha</i>	<i>hyperici</i>
				<i>Chrysodeixis</i>	<i>chalcites</i>
				<i>Clostera</i>	<i>curtula</i>
				<i>Coenobia</i>	<i>rufa</i>
				<i>Condicinae</i>	<i>amethystina</i>
				<i>Conisania</i>	<i>luteago</i>
				<i>Conistra</i>	<i>alicia</i>
				<i>Conistra</i>	<i>ligula</i>
				<i>Craniophora</i>	<i>ligustri</i>
				<i>Cryphia</i>	<i>algae</i>
				<i>Cucullia</i>	<i>argentea</i>
				<i>Cucullia</i>	<i>asteris</i>
				<i>Deltote</i>	<i>pygarga</i>
				<i>Denticucullus</i>	<i>pygmina</i>
				<i>Dryobotodes</i>	<i>monochroma</i>
				<i>Dypterygia</i>	<i>scabriuscula</i>
				<i>Egira</i>	<i>conspicillaris</i>
				<i>Eucarta</i>	<i>amethystina</i>
				<i>Euxoa</i>	<i>tritici</i>
				<i>Globia</i>	<i>algae</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Globia</i>	<i>sparganii</i>
				<i>Griposia</i>	<i>aprilina</i>
				<i>Hadena</i>	<i>bicruris</i>
				<i>Hadena</i>	<i>perplexa</i>
				<i>Hadena</i>	<i>silenes</i>
				<i>Hecatera</i>	<i>bicolorata</i>
				<i>Helicoverpa</i>	<i>armigera</i>
				<i>Heliothis</i>	<i>nubigera</i>
				<i>Heliothis</i>	<i>peltigera</i>
				<i>Heliothis</i>	<i>viriplaca</i>
				<i>Helotropha</i>	<i>leucostigma</i>
				<i>Hoplodrina</i>	<i>ambigua</i>
				<i>Lacanobia</i>	<i>blenna</i>
				<i>Lacanobia</i>	<i>oleracea</i>
				<i>Lacanobia</i>	<i>w-latinum</i>
				<i>Lenisa</i>	<i>geminipuncta</i>
				<i>Leucania</i>	<i>loreyi</i>
				<i>Leucania</i>	<i>obsoleta</i>
				<i>Leucania</i>	<i>punctosa</i>
				<i>Leucania</i>	<i>putrescens</i>
				<i>Leucania</i>	<i>zeae</i>
				<i>Leucochlaena</i>	<i>oditis</i>
				<i>Litolia</i>	<i>literosa</i>
				<i>Luperina</i>	<i>dumerilii</i>
				<i>Luperina</i>	<i>nickerlii</i>
				<i>Luperina</i>	<i>testacea</i>
				<i>Lymantria</i>	<i>dispar</i>
				<i>Macdunnoughia</i>	<i>confusa</i>
				<i>Mesapamea</i>	<i>secalis</i>
				<i>Mesoligia</i>	<i>furuncula</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>albipuncta</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>congrua</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>ferrago</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>l-album</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>pallens</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>riparia</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>sicula</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>straminea</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>unipuncta</i>
				<i>Mythimna</i>	<i>vitellina</i>
				<i>Noctua</i>	<i>interjecta</i>
				<i>Noctua</i>	<i>tirrenica</i>
				<i>Noctua</i>	<i>comes</i>
				<i>Noctua</i>	<i>janthina</i>
				<i>Noctua</i>	<i>pronuba</i>
				<i>Ochropleura</i>	<i>leucogaster</i>
				<i>Ochropleura</i>	<i>plecta</i>
				<i>Odice</i>	<i>suava</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Oligia</i>	<i>latruncula</i>
				<i>Oligia</i>	<i>strigilis</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>cerasi</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>gothica</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>incerta</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>cruda</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>gothica</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>gracilis</i>
				<i>Orthosia</i>	<i>populeti</i>
				<i>Pardoxia</i>	<i>graellsii</i>
				<i>Peridroma</i>	<i>saucia</i>
				<i>Phlogophora</i>	<i>meticulosa</i>
				<i>Phyllophila</i>	<i>obliterata</i>
				<i>Plusia</i>	<i>festucae</i>
				<i>Polyphaenis</i>	<i>sericata</i>
				<i>Protoschinia</i>	<i>scutosa</i>
				<i>Pyrria</i>	<i>umbra</i>
				<i>Rhizedra</i>	<i>lutosa</i>
				<i>Sesamia</i>	<i>nonagrioides</i>
				<i>Simyra</i>	<i>albovenosa</i>
				<i>Spodoptera</i>	<i>exigua</i>
				<i>Synthymia</i>	<i>fixa</i>
				<i>Thalpophila</i>	<i>matura</i>
				<i>Thaumetopoea</i>	<i>pityocampa</i>
				<i>Tholera</i>	<i>decimalis</i>
				<i>Thysanoplusia</i>	<i>daubei</i>
				<i>Trachea</i>	<i>atriplicis</i>
				<i>Trichoplusia</i>	<i>ni</i>
				<i>Trigonophora</i>	<i>flammea</i>
				<i>Tyta</i>	<i>luctuosa</i>
				<i>Ulochlaena</i>	<i>hirta</i>
				<i>Xanthia</i>	<i>gilvago</i>
				<i>Xanthia</i>	<i>icteritia</i>
				<i>Xanthia</i>	<i>ocellaris</i>
				<i>Xestia</i>	<i>c-nigrum</i>
				<i>Xestia</i>	<i>xanthographa</i>
				<i>Xylocampa</i>	<i>areola</i>
			Nolidae	<i>Earias</i>	<i>clorana</i>
				<i>Meganola</i>	<i>albula</i>
				<i>Nola</i>	<i>chlamitulalis</i>
				<i>Nola</i>	<i>squalida</i>
			Notodontidae	<i>Clostera</i>	<i>pigra</i>
				<i>Dicranura</i>	<i>ulmi</i>
				<i>Furcula</i>	<i>furcula</i>
				<i>Notodonta</i>	<i>ziczac</i>
				<i>Phalera</i>	<i>bucephala</i>
				<i>Pterostoma</i>	<i>palpina</i>
			Nymphalidae	<i>Aglais</i>	<i>io</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Aglais</i>	<i>urticae</i>
				<i>Apatura</i>	<i>ilia</i>
				<i>Araschnia</i>	<i>levana</i>
				<i>Brintesia</i>	<i>circe</i>
				<i>Coenonympha</i>	<i>pamphilus</i>
				<i>Hipparchia</i>	<i>statilinus</i>
				<i>Lasiommata</i>	<i>megera</i>
				<i>Maniola</i>	<i>jurtina</i>
				<i>Melanargia</i>	<i>galathea</i>
				<i>Nymphalis</i>	<i>antiopa</i>
				<i>Nymphalis</i>	<i>polychloros</i>
				<i>Pararge</i>	<i>aegeria</i>
				<i>Pararge</i>	<i>aegeria</i>
				<i>Polygonia</i>	<i>c-album</i>
				<i>Pyronia</i>	<i>cecilia</i>
				<i>Vanessa</i>	<i>atalanta</i>
				<i>Vanessa</i>	<i>cardui</i>
			Oecophoridae	<i>Batia</i>	<i>lambdella</i>
				<i>Batia</i>	<i>lunaris</i>
				<i>Epicalima</i>	<i>formosella</i>
				<i>Esperia</i>	<i>sulphurella</i>
				<i>Pleurota</i>	<i>aristella</i>
				<i>Pleurota</i>	<i>ericella</i>
				<i>Pleurota</i>	<i>honorella</i>
			Opostegidae	<i>Pseudopostega</i>	<i>crepusculella</i>
			Papilionidae	<i>Iphiclides</i>	<i>podalirius</i>
				<i>Papilio</i>	<i>machaon</i>
				<i>Papilio</i>	<i>machaon</i>
				<i>Zerynthia</i>	<i>polyxena</i>
			Peleopodidae	<i>Carcina</i>	<i>quercana</i>
			Pieridae	<i>Colias</i>	<i>crocea</i>
				<i>Colias</i>	<i>croceus</i>
				<i>Colias</i>	<i>hyale</i>
				<i>Gonepteryx</i>	<i>cleopatra</i>
				<i>Pieris</i>	<i>napi</i>
				<i>Pieris</i>	<i>brassicae</i>
				<i>Pieris</i>	<i>rapae</i>
				<i>Pontia</i>	<i>daplidice</i>
			Psychidae	<i>Bijugis</i>	<i>bombycella</i>
				<i>Psyche</i>	<i>casta</i>
			Pterophoridae	<i>Adaina</i>	<i>microdactyla</i>
				<i>Agdistis</i>	<i>bennetii</i>
				<i>Agdistis</i>	<i>heydeni</i>
				<i>Agdistis</i>	<i>meridionalis</i>
				<i>Agdistis</i>	<i>neglecta</i>
				<i>Agdistis</i>	<i>paralia</i>
				<i>Agdistis</i>	<i>tamaricis</i>
				<i>Amblyptilia</i>	<i>acanthadactyla</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Capperia</i>	<i>hellenica</i>
				<i>Capperia</i>	<i>polonica</i>
				<i>Cnaemidophorus</i>	<i>rhododactyla</i>
				<i>Crombrugghia</i>	<i>laetus</i>
				<i>Emmelina</i>	<i>monodactyla</i>
				<i>Hellinsia</i>	<i>carphodactyla</i>
				<i>Hellinsia</i>	<i>inulae</i>
				<i>Platyptilia</i>	<i>nemoralis</i>
				<i>Porritia</i>	<i>galactodactyla</i>
				<i>Pterophorus</i>	<i>pentadactyla</i>
				<i>Stangeia</i>	<i>siceliota</i>
				<i>Stenoptilia</i>	<i>bipunctidactyla</i>
				<i>Stenoptilodes</i>	<i>taprobanes</i>
			Pyralidae	<i>Achroia</i>	<i>grisella</i>
				<i>Acrobasis</i>	<i>advenella</i>
				<i>Acrobasis</i>	<i>bithynella</i>
				<i>Acrobasis</i>	<i>marmorea</i>
				<i>Acrobasis</i>	<i>obliqua</i>
				<i>Acrobasis</i>	<i>suavella</i>
				<i>Ancylosis</i>	<i>cinnamomella</i>
				<i>Ancylosis</i>	<i>oblitella</i>
				<i>Aphomia</i>	<i>zelleri</i>
				<i>Bostra</i>	<i>obsoletalis</i>
				<i>Bradyrrhoa</i>	<i>cantenerella</i>
				<i>Cadra</i>	<i>figulilella</i>
				<i>Cadra</i>	<i>furcatella</i>
				<i>Cryptoblabes</i>	<i>gnidiella</i>
				<i>Delplanqueia</i>	<i>dilutella</i>
				<i>Eccopisa</i>	<i>effractella</i>
				<i>Ematheudes</i>	<i>punctella</i>
				<i>Endotricha</i>	<i>flammealis</i>
				<i>Ephestia</i>	<i>elutella</i>
				<i>Ephestia</i>	<i>parasitella</i>
				<i>Ephestia</i>	<i>welseriella</i>
				<i>Etiella</i>	<i>zinckenella</i>
				<i>Euzophera</i>	<i>bigella</i>
				<i>Euzophera</i>	<i>osseatella</i>
				<i>Euzophera</i>	<i>pinguis</i>
				<i>Homoeosoma</i>	<i>nebulella</i>
				<i>Homoeosoma</i>	<i>sinuella</i>
				<i>Hypotia</i>	<i>massiliensis</i>
				<i>Hypsopygia</i>	<i>costalis</i>
				<i>Hypsopygia</i>	<i>fulvociliensis</i>
				<i>Hypsopygia</i>	<i>glaucinalis</i>
				<i>Hypsopygia</i>	<i>incarnatalis</i>
				<i>Isauria</i>	<i>dilucidella</i>
				<i>Lamoria</i>	<i>anella</i>
				<i>Merulempista</i>	<i>turturella</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Metallastichodes</i>	<i>nigrocyaneella</i>
				<i>Myelois</i>	<i>circumvoluta</i>
				<i>Nyctegretis</i>	<i>lineana</i>
				<i>Nyctegretis</i>	<i>ruminella</i>
				<i>Nyctegretis</i>	<i>triangulella</i>
				<i>Oncocera</i>	<i>semirubella</i>
				<i>Oxybia</i>	<i>transversella</i>
				<i>Pempelia</i>	<i>genistella</i>
				<i>Phycitodes</i>	<i>binaevella</i>
				<i>Phycitodes</i>	<i>inquinatella</i>
				<i>Psorosa</i>	<i>dahliella</i>
				<i>Pterothrixidia</i>	<i>rufella</i>
				<i>Pyralis</i>	<i>farinalis</i>
				<i>Rhodophaea</i>	<i>formosa</i>
				<i>Sciota</i>	<i>adelphella</i>
				<i>Sciota</i>	<i>rhenella</i>
				<i>Stemmatophora</i>	<i>borgialis</i>
				<i>Stemmatophora</i>	<i>brunnealis</i>
				<i>Synaphe</i>	<i>punctalis</i>
			Saturniidae	<i>Saturnia</i>	<i>pavonia</i>
				<i>Saturnia</i>	<i>pyri</i>
			Scythrididae	<i>Scythris</i>	<i>limbella</i>
			Sesiidae	<i>Paranthrene</i>	<i>tabaniformis</i>
				<i>Pyropteron</i>	<i>chrysidiforme</i>
				<i>Sesia</i>	<i>apiformis</i>
			Sphingidae	<i>Acherontia</i>	<i>atropos</i>
				<i>Agrius</i>	<i>convolvuli</i>
				<i>Deilephila</i>	<i>elpenor</i>
				<i>Deilephila</i>	<i>porcellus</i>
				<i>Hyles</i>	<i>euphorbiae</i>
				<i>Hyles</i>	<i>lineata</i>
				<i>Hyles</i>	<i>livornica</i>
				<i>Laothoe</i>	<i>populi</i>
				<i>Macroglossum</i>	<i>stellatarum</i>
				<i>Mimas</i>	<i>tiliae</i>
				<i>Smerinthus</i>	<i>ocellata</i>
			Tineidae	<i>Anomalotinea</i>	<i>liguriella</i>
				<i>Ateliotum</i>	<i>petrinella</i>
				<i>Monopis</i>	<i>imella</i>
				<i>Monopis</i>	<i>laevigella</i>
				<i>Monopis</i>	<i>monachella</i>
				<i>Monopis</i>	<i>oblivella</i>
				<i>Monopis</i>	<i>weaverella</i>
				<i>Morophaga</i>	<i>choragella</i>
				<i>Myrmecozela</i>	<i>ochraceella</i>
				<i>Nemapogon</i>	<i>clematella</i>
				<i>Nemapogon</i>	<i>cloacella</i>
				<i>Nemapogon</i>	<i>inconditella</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Tinea</i>	<i>pellionella</i>
				<i>Tinea</i>	<i>trinotella</i>
				<i>Trichophaga</i>	<i>bipartitella</i>
				<i>Trichophaga</i>	<i>tapetzella</i>
			Tischeriidae	<i>Coptotriche</i>	<i>marginella</i>
			Tortricidae	<i>Acleris</i>	<i>emargana</i>
				<i>Acleris</i>	<i>kochiella</i>
				<i>Acleris</i>	<i>laterana</i>
				<i>Acleris</i>	<i>lorquiniana</i>
				<i>Acleris</i>	<i>schalleriana</i>
				<i>Acleris</i>	<i>variegana</i>
				<i>Aethes</i>	<i>dilucidana</i>
				<i>Aethes</i>	<i>francillana</i>
				<i>Aethes</i>	<i>hartmanniana</i>
				<i>Aethes</i>	<i>margarotana</i>
				<i>Aethes</i>	<i>sanguinana</i>
				<i>Aethes</i>	<i>williana</i>
				<i>Agapeta</i>	<i>hamana</i>
				<i>Ancylis</i>	<i>achatana</i>
				<i>Ancylis</i>	<i>apicella</i>
				<i>Ancylis</i>	<i>paludana</i>
				<i>Aphelia</i>	<i>paleana</i>
				<i>Aphelia</i>	<i>viburniana</i>
				<i>Archips</i>	<i>podana</i>
				<i>Argyrotaenia</i>	<i>ljungiana</i>
				<i>Bactra</i>	<i>furfurana</i>
				<i>Bactra</i>	<i>lancealana</i>
				<i>Bactra</i>	<i>robustana</i>
				<i>Cacoecimorpha</i>	<i>pronubana</i>
				<i>Celypha</i>	<i>aurofasciana</i>
				<i>Celypha</i>	<i>cespitana</i>
				<i>Celypha</i>	<i>lacunana</i>
				<i>Celypha</i>	<i>rivulana</i>
				<i>Celypha</i>	<i>rosaceana</i>
				<i>Celypha</i>	<i>striana</i>
				<i>Choristoneura</i>	<i>hebenstreitella</i>
				<i>Clepsis</i>	<i>consimilana</i>
				<i>Clepsis</i>	<i>pallidana</i>
				<i>Clepsis</i>	<i>spectrana</i>
				<i>Cnephasia</i>	<i>incertana</i>
				<i>Cochylidia</i>	<i>implicitana</i>
				<i>Cochylimorpha</i>	<i>alternana</i>
				<i>Cochylimorpha</i>	<i>meridiana</i>
				<i>Cochylimorpha</i>	<i>peucedana</i>
				<i>Cochylimorpha</i>	<i>straminea</i>
				<i>Cochylis</i>	<i>hybridella</i>
				<i>Cochylis</i>	<i>molliculana</i>
				<i>Cochylis</i>	<i>pallidana</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Cochylis</i>	<i>posterana</i>
				<i>Cochylis</i>	<i>roseana</i>
				<i>Cochylis</i>	<i>salebrana</i>
				<i>Crociosema</i>	<i>plebejana</i>
				<i>Cydia</i>	<i>amplana</i>
				<i>Cydia</i>	<i>nigricana</i>
				<i>Cydia</i>	<i>succedana</i>
				<i>Cynaeda</i>	<i>dentalis</i>
				<i>Endothenia</i>	<i>gentianaeeana</i>
				<i>Endothenia</i>	<i>marginana</i>
				<i>Endothenia</i>	<i>pullana</i>
				<i>Endothenia</i>	<i>quadrimalculana</i>
				<i>Epiblema</i>	<i>cnicicolana</i>
				<i>Epiblema</i>	<i>scutulana</i>
				<i>Epinotia</i>	<i>abbreviana</i>
				<i>Epinotia</i>	<i>tenerana</i>
				<i>Epinotia</i>	<i>tetraquetrana</i>
				<i>Epinotia</i>	<i>thapsiana</i>
				<i>Eucosma</i>	<i>cana</i>
				<i>Eucosma</i>	<i>conterminana</i>
				<i>Eucosma</i>	<i>hohenwartiana</i>
				<i>Eucosma</i>	<i>obumbratana</i>
				<i>Eucosma</i>	<i>tripoliana</i>
				<i>Eupoecilia</i>	<i>angustana</i>
				<i>Falseuncaria</i>	<i>degreyana</i>
				<i>Grapholita</i>	<i>caecana</i>
				<i>Grapholita</i>	<i>gemmiferana</i>
				<i>Gynnidomorpha</i>	<i>alimana</i>
				<i>Gynnidomorpha</i>	<i>luridana</i>
				<i>Gynnidomorpha</i>	<i>minimana</i>
				<i>Gypsonoma</i>	<i>aceriana</i>
				<i>Gypsonoma</i>	<i>dealbana</i>
				<i>Gypsonoma</i>	<i>sociana</i>
				<i>Hedya</i>	<i>pruniana</i>
				<i>Lathronympha</i>	<i>strigana</i>
				<i>Lobesia</i>	<i>botrana</i>
				<i>Lobesia</i>	<i>indusiana</i>
				<i>Lobesia</i>	<i>littoralis</i>
				<i>Lobesia</i>	<i>reliquana</i>
				<i>Lozotaeniodes</i>	<i>cupressana</i>
				<i>Notocelia</i>	<i>cynosbatella</i>
				<i>Notocelia</i>	<i>uddmanniana</i>
				<i>Pammene</i>	<i>spiniana</i>
				<i>Pandemis</i>	<i>dumetana</i>
				<i>Pandemis</i>	<i>heparana</i>
				<i>Pelochrista</i>	<i>caecimaculana</i>
				<i>Phalonidia</i>	<i>affinitana</i>
				<i>Phalonidia</i>	<i>albipalpana</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Phalonidia</i>	<i>contractana</i>
				<i>Phalonidia</i>	<i>manniana</i>
				<i>Phtheochroa</i>	<i>frigidana</i>
				<i>Phtheochroa</i>	<i>fulvicinctana</i>
				<i>Phtheochroa</i>	<i>rugosana</i>
				<i>Pseudococcyx</i>	<i>tessulatana</i>
				<i>Rhopobota</i>	<i>stagnana</i>
				<i>Spilonota</i>	<i>ocellana</i>
				<i>Tortrix</i>	<i>viridana</i>
				<i>Xerocnephasia</i>	<i>rigana</i>
				<i>Zeiraphera</i>	<i>griseana</i>
			Yponomeutidae	<i>Heliodines</i>	<i>roesella</i>
				<i>Paraswammerdamia</i>	<i>albicapitella</i>
				<i>Plutella</i>	<i>xylostella</i>
				<i>Pseudoswammerdamia</i>	<i>combinella</i>
				<i>Yponomeuta</i>	<i>cagnagella</i>
				<i>Yponomeuta</i>	<i>evonymella</i>
			Zygaenidae	<i>Adscita</i>	<i>statices</i>
				<i>Jordanita</i>	<i>globulariae</i>
				<i>Jordanita</i>	<i>hispanica</i>
				<i>Zygaena</i>	<i>erythrus</i>
				<i>Zygaena</i>	<i>filipendulae</i>
				<i>Zygaena</i>	<i>trifolii</i>
				<i>Zygaena</i>	<i>viciae</i>
			Zygaenoidea	<i>Heterogynis</i>	<i>penella</i>
	Mecoptera	Protomecoptera	Panorpidae	<i>Panorpa</i>	<i>cognata</i>
	Megaloptera	-	Sialidae	<i>Sialis</i>	<i>lutaria</i>
	Microcoryphia	-	Machilidae	<i>Dilta</i>	<i>hibernica</i>
	Neuroptera	Myrmeleontiformia	Ascalaphidae	<i>Libelloides</i>	<i>ictericus</i>
			Myrmeleontidae	<i>Distoleon</i>	<i>tetragrammicus</i>
				<i>Palpares</i>	<i>libelluloides</i>
				<i>Synclisis</i>	<i>baetica</i>
	Odonata	Anisoptera	Aeshnidae	<i>Aeshna</i>	<i>affinis</i>
				<i>Aeshna</i>	<i>isocetes</i>
				<i>Aeshna</i>	<i>mixta</i>
				<i>Anax</i>	<i>imperator</i>
				<i>Anax</i>	<i>parthenope</i>
				<i>Brachytron</i>	<i>pratense</i>
				<i>Hemianax</i>	<i>ephippiger</i>
			Corduliidae	<i>Oxygastra</i>	<i>curtisii</i>
			Gomphidae	<i>Gomphus</i>	<i>pulchellus</i>
				<i>Onychogomphus</i>	<i>forcipatus</i>
			Libellulidae	<i>Crocothemis</i>	<i>erythraea</i>
				<i>Leucorrhinia</i>	<i>albitrions</i>
				<i>Libellula</i>	<i>fulva</i>
				<i>Libellula</i>	<i>quadrifasciata</i>
				<i>Orthetrum</i>	<i>albistylum</i>
				<i>Orthetrum</i>	<i>brunneum</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Orthetrum</i>	<i>cancellatum</i>
				<i>Orthetrum</i>	<i>coerulescens</i>
				<i>Sympetrum</i>	<i>depressiusculum</i>
				<i>Sympetrum</i>	<i>fonscolombii</i>
				<i>Sympetrum</i>	<i>meridionale</i>
				<i>Sympetrum</i>	<i>sanguineum</i>
				<i>Sympetrum</i>	<i>striolatum</i>
		Zygoptera	Calopterygidae	<i>Calopteryx</i>	<i>splendens</i>
				<i>Calopteryx</i>	<i>virgo</i>
			Coenagrionidae	<i>Ceriagrion</i>	<i>tenellum</i>
				<i>Coenagrion</i>	<i>pulchellum</i>
				<i>Enallagma</i>	<i>cyathigerum</i>
				<i>Erythromma</i>	<i>lindenii</i>
				<i>Erythromma</i>	<i>najas</i>
				<i>Erythromma</i>	<i>viridulum</i>
				<i>Ischnura</i>	<i>elegans</i>
				<i>Ischnura</i>	<i>pumilio</i>
			Lestidae	<i>Chalcolestes</i>	<i>viridis</i>
				<i>Coenagrion</i>	<i>scitulum</i>
				<i>Lestes</i>	<i>barbarus</i>
				<i>Lestes</i>	<i>macrostigma</i>
				<i>Lestes</i>	<i>sponsa</i>
				<i>Lestes</i>	<i>virens</i>
				<i>Sympecma</i>	<i>fusca</i>
			Platycnemididae	<i>Platycnemis</i>	<i>acutipennis</i>
				<i>Platycnemis</i>	<i>latipes</i>
				<i>Platycnemis</i>	<i>pennipes</i>
	Orthoptera	Caelifera	Acrididae	<i>Acrida</i>	<i>ungarica</i>
				<i>Aiolopus</i>	<i>puissanti</i>
				<i>Aiolopus</i>	<i>strepens</i>
				<i>Aiolopus</i>	<i>thalassinus</i>
				<i>Anacridium</i>	<i>aegyptium</i>
				<i>Calephorus</i>	<i>compressicornis</i>
				<i>Calliptamus</i>	<i>italicus</i>
				<i>Chorthippus</i>	<i>brunneus</i>
				<i>Chorthippus</i>	<i>dorsatus</i>
				<i>Chorthippus</i>	<i>parallelus</i>
				<i>Dociostaurus</i>	<i>jagoi</i>
				<i>Dociostaurus</i>	<i>maroccanus</i>
				<i>Euchorthippus</i>	<i>declivus</i>
				<i>Euchorthippus</i>	<i>elegantulus</i>
				<i>Euchorthippus</i>	<i>pulvinatus</i>
				<i>Locusta</i>	<i>cinerascens</i>
				<i>Locusta</i>	<i>migratoria</i>
				<i>Mecostethus</i>	<i>parapleurus</i>
				<i>Oedaleus</i>	<i>decorus</i>
				<i>Oedipoda</i>	<i>caerulescens</i>
				<i>Oedipoda</i>	<i>charpentieri</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
				<i>Omocestus</i>	<i>rufipes</i>
				<i>Paracinema</i>	<i>tricolor</i>
				<i>Pezotettix</i>	<i>giornae</i>
				<i>Pseudochorthippus</i>	<i>parallelus</i>
				<i>Sphingonotus</i>	<i>caerulans</i>
			Tetrigidae	<i>Tetrix</i>	<i>bolivari</i>
				<i>Tetrix</i>	<i>ceperoi</i>
				<i>Tetrix</i>	<i>subulata</i>
		Ensifera	Bradyporidae	<i>Ephippiger</i>	<i>ephippiger</i>
				<i>Uromenus</i>	<i>rugosicollis</i>
			Conocephalidae	<i>Conocephalus</i>	<i>dorsalis</i>
				<i>Conocephalus</i>	<i>fuscus</i>
				<i>Ruspolia</i>	<i>nitidula</i>
			Gryllidae	<i>Acheta</i>	<i>domesticus</i>
				<i>Eugryllodes</i>	<i>pipiens</i>
				<i>Eumodicogryllus</i>	<i>bordigalensis</i>
				<i>Gryllomorpha</i>	<i>uclensis</i>
				<i>Gryllus</i>	<i>bimaculatus</i>
				<i>Gryllus</i>	<i>campestris</i>
				<i>Melanogryllus</i>	<i>desertus</i>
				<i>Modicogryllus</i>	<i>frontalis</i>
				<i>Pteronemobius</i>	<i>heydenii</i>
			Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa</i>	<i>gryllotalpa</i>
				<i>Gryllotalpa</i>	<i>septemdecimchromosomica</i>
			Mogoplistidae	<i>Arachnocephalus</i>	<i>vestitus</i>
			Phaneropteridae	<i>Phaneroptera</i>	<i>nana</i>
				<i>Tylopsis</i>	<i>lilifolia</i>
			Tettigoniidae	<i>Decticus</i>	<i>albifrons</i>
				<i>Platycleis</i>	<i>affinis</i>
				<i>Platycleis</i>	<i>albopunctata</i>
				<i>Platycleis</i>	<i>falx</i>
				<i>Platycleis</i>	<i>sabulosa</i>
				<i>Roeseliana</i>	<i>roeselii</i>
				<i>Sepiana</i>	<i>sepium</i>
				<i>Tessellana</i>	<i>tessellata</i>
				<i>Tettigonia</i>	<i>viridissima</i>
	Thysanoptera	Terebrantia	Thripidae	<i>Anaphothrips</i>	<i>gracillimus</i>
				<i>Anaphothrips</i>	<i>obscurus</i>
				<i>Thrips</i>	<i>fuscipennis</i>
		Tubulifera	Phlaeothripidae	<i>Bolothrips</i>	<i>dentipes</i>
				<i>Haplothrips</i>	<i>aculeatus</i>
	Trichoptera	Integripalpia	Limnephilidae	<i>Limnephilus</i>	<i>affinis</i>
Malacostraca	Amphipoda	Gammaridea	Gammaridae	<i>Gammarus</i>	<i>aequicauda</i>
	Decapoda	Pleocyemata	Atyidae	<i>Atyaephyra</i>	<i>desmaresti</i>
			Cambaridae	<i>Orconectes</i>	<i>limosus</i>
				<i>Procambarus</i>	<i>clarkii</i>
	Isopoda	Asellota	Asellidae	<i>Asellus</i>	<i>aquaticus</i>
		Oniscidea	Armadillidiidae	<i>Armadillidium</i>	<i>vulgare</i>

Classe	Ordre	Sous-Ordre	Famille	Genre	Espèce
			Philosciidae	<i>Chaetophiloscia</i>	<i>elongata</i>
				<i>Philoscia</i>	<i>affinis</i>
			Porcellionidae	<i>Acaeroplastes</i>	<i>melanurus</i>
				<i>Porcellio</i>	<i>fossuliger</i>
				<i>Porcellio</i>	<i>laevis</i>
				<i>Porcellio</i>	<i>spinicornis</i>
Maxillopoda	Cyclopoida	-	Cyclopidae	<i>Acanthocyclops</i>	<i>robustus</i>
				<i>Diacyclops</i>	<i>bicuspidatus</i>
				<i>Diacyclops</i>	<i>bisetosus</i>
Oligochaeta	Tubificida	Tubificina	Naididae	<i>Stylaria</i>	<i>lacustris</i>
			Tubificidae	<i>Limnodrilus</i>	<i>hoffmeisteri</i>
Ostracoda	Podocopida	Cypridocopina	Cyprididae	<i>Eucypris</i>	<i>virens</i>
Turbellaria	Tricladida	Continenticola	Dugesidae	<i>Dugesia</i>	<i>lugubris</i>

ANNEXE 23 : Liste des poissons recensés sur les Marais du Vigueirat

Nom scientifique	Nom français
<i>Abramis brama</i>	Brème commune
<i>Alburnus alburnus</i>	Ablette
<i>Alosa fallax</i>	Alose feinte
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille européenne
<i>Atherina boyeri</i>	Athérine
<i>Blicca bjoerkna</i>	Brème bordelière
<i>Carassius auratus</i>	Carassin doré
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe
<i>Esox lucius</i>	Brochet
<i>Gambusia holbrooki (affinis)</i>	Gambusie
<i>Gasterosteus aculeatus (gymnurus)</i>	Epinoche
<i>Gobio gobio</i>	Goujon
<i>Gymnocephalus cernuus</i>	Grémille
<i>Ictalurus melas (Ameiurus melas)</i>	Poisson chat
<i>Lepomis gibbosus</i>	Perche soleil
<i>Liza ramada</i>	Mulet porc
<i>Micropterus salmoides</i>	Black-bass (Achigan à grande bouche)
<i>Mugil cephalus</i>	Muge cabot
<i>Perca fluviatilis</i>	Perche royale
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora
<i>Rhodeus amarus</i>	Bouvière
<i>Rutilus rutilus</i>	Gardon
<i>Salmo trutta</i>	Truite commune
<i>Sander (Stizostedion) lucioperca</i>	Sandre
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Rotengle
<i>Silurus glanis</i>	Silure glane
<i>Squalius (Leuciscus) cephalus</i>	Chevesne
<i>Tinca tinca</i>	Tanche

ANNEXE 24 : Liste des reptiles recensés sur les Marais du Vigueirat

Nom scientifique	Nom français
<i>Anguis sp.</i>	Orvet sp.
<i>Chalcides striatus</i>	Seps strié
<i>Coronella girondica</i>	Coronelle girondine
<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe
<i>Lacerta bilineata</i>	Lézard vert
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Couleuvre de Montpellier
<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine
<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles
<i>Psammodromus edwardsianus</i>	Psammodrome d'Edwards
<i>Rhinechis scalaris</i>	Couleuvre à échelons
<i>Tarentola mauritanica</i>	Tarente de Maurétanie
<i>Testudo graeca</i>	Tortue grecque
<i>Testudo hermanni</i>	Tortue d'Hermann
<i>Trachemys scripta elegans</i>	Tortue de Floride
<i>Zamenis longissimus</i>	Couleuvre d'Esculape

ANNEXE 25 : Liste des amphibiens recensés sur les Marais du Vigueirat

Nom scientifique	Nom français
<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun
<i>Epidalea calamita</i>	Crapaud calamite
<i>Hyla meridionalis</i>	Rainette méridionale
<i>Lissotriton helveticus</i>	Triton palmé
<i>Pelodytes punctatus</i>	Pélodyte ponctué
<i>Pelophylax ridibundus</i>	Grenouille rieuse
<i>Pelophylax kl. Grafi</i>	Grenouille de Graf
<i>Pelophylax perezi</i>	Grenouille de Perez

ANNEXE 26 : Liste des mammifères recensés sur les Marais du Vigueirat

	Nom scientifique	Nom français
Lagomorphes	<i>Lepus europaeus</i> Pallas 1778	Lièvre d'Europe
	<i>Lepus granatensis</i> Rosenhauer 1856	Lièvre ibérique
	<i>Oryctolagus cuniculus</i> Linné 1758	Lapin de garenne
Insectivores	<i>Crocidura russula</i> Hermann 1780	Musaraigne musette
	<i>Crocidura suaveolens</i> Pallas 1811	Musaraigne des jardins
	<i>Erinaceus europaeus</i> Linné 1758	Hérisson
	<i>Neomys fodiens anomalus</i> Cabrera 1907	Crossope de Miller
	<i>Suncus etruscus</i> Savi 1822	Pachyure étrusque
	<i>Talpa europaea</i> Linné 1758	Taupe d'Europe
Chiroptères	<i>Eptesicus serotinus</i> Schreber 1774	Sérotine commune
	<i>Miniopterus schreibersii</i> Kuhl 1817	Minioptère de Schreibers
	<i>Myotis blythii</i> Thomes 1857	Petit murin
	<i>Myotis daubentonii</i> Kuhl 1819	Murin de Daubenton
	<i>Myotis emarginatus</i> Geoffroy-Saint-Hilaire 1806	Murin à oreilles échancrées
	<i>Myotis myotis</i>	Grand murin
	<i>Nyctalus leisleri</i> Kuhl 1818	Noctule de Leisler
	<i>Pipistrellus kuhlii</i> Kuhl 1817	Pipistrelle de Kuhl
	<i>Pipistrellus nathusii</i> Keyserling & Blasius 1839	Pipistrelle de Nathusius
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> Schreber 1774	Pipistrelle commune
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> Leach 1825	Pipistrelle pygmée
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Schreber 1774	Grand rhinolophe
	<i>Tadarida teniotis</i> Rafinesque 1814	Molosse de Cestoni
Carnivores	<i>Lutra lutra</i> Linné 1758	Loutre
	<i>Martes Foina</i> Erxleben 1777	Fouine
	<i>Meles meles</i> Linné 1758	Blaireau
	<i>Mustela nivalis</i> Linné 1766	Belette
	<i>Mustela putorius</i> Linné 1758	Putois d'Europe
	<i>Vulpes vulpes</i> Linné 1758	Renard roux
Ongulés artiodactyles	<i>Sus scrofa</i> Linné	Sanglier
Rongeurs	<i>Apodemus sylvaticus</i> Linné 1758	Mulot sylvestre
	<i>Arvicola sapidus</i> Miller 1809	Campagnol amphibie
	<i>Castor fiber</i> Linné 1758	Castor d'Europe
	<i>Micromys minutus</i> Pallas 1771	Rat des moissons
	<i>Microtus (pitymys) duodecimcostatus</i> Selys-Longchamp 1839	Campagnol provençal
	<i>Microtus agrestis</i> Linné 1761	Campagnol agreste
	<i>Mus musculus</i> Linné 1758	Souris domestique
	<i>Mus spretus</i> Lataste 1883	Souris à queue courte
	<i>Myocastor coypus</i> Molina 1782	Ragondin
	<i>Ondatra zibethicus</i> Linné 1766	Rat musqué
	<i>Rattus norvegicus</i> Berckenhout 1769	Rat surmulot
	<i>Rattus rattus</i> Linné 1758	Rat noir
	<i>Sciurus vulgaris</i> Linné 1758	Ecureuil roux

ANNEXE 27 : Liste des oiseaux recensés sur les Marais du Vigueirat

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin	GAVIIDAE
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	PODICIPEDIDAE
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	PODICIPEDIDAE
<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	PODICIPEDIDAE
<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	PODICIPEDIDAE
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	PODICIPEDIDAE
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	PHALACROCORACIDAE
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Cormoran pygmée	PHALACROCORACIDAE
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	PELECANIDAE
<i>Pelecanus rufescens</i>	Pélican gris	PELECANIDAE
<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	ARDEIDAE
<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	ARDEIDAE
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	ARDEIDAE
<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu	ARDEIDAE
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	ARDEIDAE
<i>Egretta gularis</i>	Aigrette des récifs	ARDEIDAE
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	ARDEIDAE
<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	ARDEIDAE
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	ARDEIDAE
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	ARDEIDAE
<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	CICONIIDAE
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	CICONIIDAE
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	THRESKIORNITHIDAE
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré	THRESKIORNITHIDAE
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	THRESKIORNITHIDAE
<i>Platalea alba</i>	Spatule d'Afrique	THRESKIORNITHIDAE
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	PHCENICOPTERIDAE
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Flamant du Chili	PHCENICOPTERIDAE
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse	ANATIDAE
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir	ANATIDAE
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	ANATIDAE
<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	ANATIDAE
<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick	ANATIDAE
<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur	ANATIDAE
<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	ANATIDAE
<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons	ANATIDAE
<i>Anser albifrons</i>	Oie réuse	ANATIDAE
<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	ANATIDAE
<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette	ANATIDAE
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Ouette d'Egypte	ANATIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca	ANATIDAE
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	ANATIDAE
<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	ANATIDAE
<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	ANATIDAE
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	ANATIDAE
<i>Anas sibilatrix</i>	Canard siffleur du Chili	ANATIDAE
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	ANATIDAE
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	ANATIDAE
<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes	ANATIDAE
<i>Anas flavirostris</i>	Sarcelle tacheté	ANATIDAE
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	ANATIDAE
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	ANATIDAE
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	ANATIDAE
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	ANATIDAE
<i>Calonetta leucophrys</i>	Sarcelle à collier	ANATIDAE
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marbrée	ANATIDAE
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	ANATIDAE
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	ANATIDAE
<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	ANATIDAE
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	ANATIDAE
<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	ANATIDAE
<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	ANATIDAE
<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette	ANATIDAE
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	ANATIDAE
<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	ANATIDAE
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	ACCIPITRIDAE
<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	ACCIPITRIDAE
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	ACCIPITRIDAE
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	ACCIPITRIDAE
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	ACCIPITRIDAE
<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère	ACCIPITRIDAE
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	ACCIPITRIDAE
<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	ACCIPITRIDAE
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	ACCIPITRIDAE
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	ACCIPITRIDAE
<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	ACCIPITRIDAE
<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	ACCIPITRIDAE
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	ACCIPITRIDAE
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	ACCIPITRIDAE
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	ACCIPITRIDAE
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	ACCIPITRIDAE
<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce	ACCIPITRIDAE
<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue	ACCIPITRIDAE
<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin	ACCIPITRIDAE
<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	ACCIPITRIDAE
<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes	ACCIPITRIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Aquila heliaca</i>	Aigle impérial	ACCIPITRIDAE
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	ACCIPITRIDAE
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aigle botté	ACCIPITRIDAE
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Aigle de Bonelli	ACCIPITRIDAE
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	PANDIONIDAE
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	FALCONIDAE
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	FALCONIDAE
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	FALCONIDAE
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	FALCONIDAE
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	FALCONIDAE
<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Eléonore	FALCONIDAE
<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier	FALCONIDAE
<i>Falco cherrug</i>	Faucon sacre	FALCONIDAE
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	FALCONIDAE
<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie	PHASIANIDAE
<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	PHASIANIDAE
<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	PHASIANIDAE
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	PHASIANIDAE
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	PHASIANIDAE
<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	RALLIDAE
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	RALLIDAE
<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin	RALLIDAE
<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	RALLIDAE
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	RALLIDAE
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	RALLIDAE
<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane	RALLIDAE
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	RALLIDAE
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	GRUIDAE
<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	OTIDIDAE
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	HAEMATOPODIDAE
<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche	RECURVIROSTRIDAE
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	RECURVIROSTRIDAE
<i>Burhinus oedipnemos</i>	Œdicnème criard	BURHINIDAE
<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier	GLAREOLIDAE
<i>Glareola nordmanni</i>	Glaréole à ailes noires	GLAREOLIDAE
<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	CHARADRIIDAE
<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	CHARADRIIDAE
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	CHARADRIIDAE
<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard	CHARADRIIDAE
<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	CHARADRIIDAE
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	CHARADRIIDAE
<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	CHARADRIIDAE
<i>Vanellus gregarius</i>	Vanneau sociable	CHARADRIIDAE
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	CHARADRIIDAE
<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	SCOLOPACIDAE
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	SCOLOPACIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	SCOLOPACIDAE
<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	SCOLOPACIDAE
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	SCOLOPACIDAE
<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	SCOLOPACIDAE
<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	SCOLOPACIDAE
<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset	SCOLOPACIDAE
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	SCOLOPACIDAE
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	SCOLOPACIDAE
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	SCOLOPACIDAE
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	SCOLOPACIDAE
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	SCOLOPACIDAE
<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	SCOLOPACIDAE
<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	SCOLOPACIDAE
<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	SCOLOPACIDAE
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatille	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc	SCOLOPACIDAE
<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	SCOLOPACIDAE
<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette	SCOLOPACIDAE
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	SCOLOPACIDAE
<i>Arenaria interpres</i>	Tournepierrre à collier	SCOLOPACIDAE
<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	SCOLOPACIDAE
<i>Ichthyophaga melanocephala</i>	Mouette mélanocéphale	LARIDAE
<i>Leucophaea atricilla</i>	Mouette atricille	LARIDAE
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	LARIDAE
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	LARIDAE
<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur	LARIDAE
<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	LARIDAE
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	LARIDAE
<i>Larus michaellis</i>	Goéland leucophaea	LARIDAE
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	STERNIDAE
<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne	STERNIDAE
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugek	STERNIDAE
<i>Sterna dougalli</i>	Sterne de Dougall	STERNIDAE
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	STERNIDAE
<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	STERNIDAE
<i>Sterna albifrons</i>	Sterne naine	STERNIDAE
<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	STERNIDAE
<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	STERNIDAE
<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère	STERNIDAE
<i>Alca torda</i>	Pingouin torda	ALCIDAE
<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata	PTEROCLIDIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset (domestique)	COLUMBIDAE
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	COLUMBIDAE
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	COLUMBIDAE
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	COLUMBIDAE
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	COLUMBIDAE
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	PSITTACIDAE
<i>Melopsittacus undulatus</i>	Perruche ondulée	PSITTACIDAE
<i>Nymphicus hollandicus</i>	Perruche calopsitte	PSITTACIDAE
<i>Poicephalus senegalus</i>	Perroquet Youyou	PSITTACIDAE
<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai	CUCULIDAE
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	CUCULIDAE
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers	TYTONIDAE
<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	STRIGIDAE
<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	STRIGIDAE
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	STRIGIDAE
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	STRIGIDAE
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	STRIGIDAE
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	STRIGIDAE
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	CAPRIMULGIDAE
<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc	APODIDAE
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	APODIDAE
<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle	APODIDAE
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	ALCEDINIDAE
<i>Merops persicus</i>	Guêpier de Perse	MEROPIDAE
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	MEROPIDAE
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	CORACIIDAE
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	UPUPIDAE
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	PICIDAE
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	PICIDAE
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	PICIDAE
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	PICIDAE
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	ALAUDIDAE
<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	ALAUDIDAE
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	ALAUDIDAE
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	ALAUDIDAE
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	HIRUNDINIDAE
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	HIRUNDINIDAE
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	HIRUNDINIDAE
<i>Hirundo daurica</i>	Hirondelle rousseline	HIRUNDINIDAE
<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre	HIRUNDINIDAE
<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard	MOTACILLIDAE
<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	MOTACILLIDAE
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	MOTACILLIDAE
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	MOTACILLIDAE
<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse	MOTACILLIDAE
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	MOTACILLIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Anthus petrusus</i>	Pipit maritime	MOTACILLIDAE
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	MOTACILLIDAE
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	MOTACILLIDAE
<i>Motacilla alba alba</i>	Bergeronnette grise	MOTACILLIDAE
<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine	MOTACILLIDAE
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	TROGLODYTIDAE
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	PRUNELLIDAE
<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	PRUNELLIDAE
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	TURDIDAE
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	TURDIDAE
<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir	TURDIDAE
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	TURDIDAE
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	TURDIDAE
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	TURDIDAE
<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre	TURDIDAE
<i>Oenanthe isabellina</i>	Traquet isabelle	TURDIDAE
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	TURDIDAE
<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard	TURDIDAE
<i>Monticola saxatilis</i>	Monticole de roche	TURDIDAE
<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron	TURDIDAE
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	TURDIDAE
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	TURDIDAE
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	TURDIDAE
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	TURDIDAE
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	TURDIDAE
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	SYLVIIDAE
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	SYLVIIDAE
<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	SYLVIIDAE
<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle lusciniôïde	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniole à moustaches	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Phragmite aquatique	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus agricola</i>	Rousserolle isabelle	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	SYLVIIDAE
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	SYLVIIDAE
<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs ictérine	SYLVIIDAE
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	SYLVIIDAE
<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	SYLVIIDAE
<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes	SYLVIIDAE
<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	SYLVIIDAE
<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	SYLVIIDAE
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	SYLVIIDAE
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	SYLVIIDAE
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	SYLVIIDAE
<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils	SYLVIIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	SYLVIIDAE
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	SYLVIIDAE
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	SYLVIIDAE
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	SYLVIIDAE
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	SYLVIIDAE
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	SYLVIIDAE
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	MUSCICAPIDAE
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	MUSCICAPIDAE
<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier	MUSCICAPIDAE
<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches	PANURIDAE
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	AEGITHALIDAE
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire	PARIDAE
<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	PARIDAE
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	PARIDAE
<i>Sittae europaea</i>	Sitelle torchepot	SITTIDAE
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	CERTHIDAE
<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline	REMIZIDAE
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	ORIOIDAE
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	LANIIDAE
<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	LANIIDAE
<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale	LANIIDAE
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	LANIIDAE
<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	LANIIDAE
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	CORVIDAE
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	CORVIDAE
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	CORVIDAE
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	CORVIDAE
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	CORVIDAE
<i>Corvus cornix</i>	Corneille mantelée	CORVIDAE
<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau	CORVIDAE
<i>Sturnus vulgaris</i>	Etourneau sansonnet	STURNIDAE
<i>Sturnus roseus</i>	Etourneau roselin	STURNIDAE
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	PASSERIDAE
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	PASSERIDAE
<i>Ploceus velatus</i>	Tisserin à tête rousse	PLOCEIDAE
<i>Ploceus sp.</i>	Tisserin sp.	PLOCEIDAE
<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	ESTRILDIDAE
<i>Amadina fasciata</i>	Cou coupé	ESTRILDIDAE
<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé	ESTRILDIDAE
<i>Lonchura malabarica</i>	Bec d'argent oriental	ESTRILDIDAE
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	FRINGILLIDAE
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord	FRINGILLIDAE
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	FRINGILLIDAE
<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	FRINGILLIDAE
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	FRINGILLIDAE
<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	FRINGILLIDAE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Famille
<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	FRINGILLIDAE
<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	FRINGILLIDAE
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	FRINGILLIDAE
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	FRINGILLIDAE
<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza cirrus</i>	Bruant zizi	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza pusillus</i>	Bruant nain	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	EMBERIZIDAE
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	EMBERIZIDAE

ANNEXE 28 : Politique environnementale des Marais du Vigueirat appliquée aux activités d'accueil du grand public

Politique environnementale des Marais du Vigueirat appliquée aux activités d'accueil du grand public

Situés en Camargue orientale sur la commune d'Arles, (hameau de Mas Thibert), les Marais du Vigueirat sont un des territoires (1121,5 ha) acquis par le Conservatoire du littoral. Doté d'un patrimoine naturel exceptionnel, le site est reconnu comme étant l'une des zones humides les plus riches du littoral méditerranéen, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Les Amis des Marais du Vigueirat se sont vus confier en 2001 la gestion du site en partenariat avec la Ville d'Arles, l'Office de Tourisme d'Arles et depuis 2013 l'IRFEDD.

Favoriser et maintenir la fonction environnementale du site en respectant son équilibre écologique est l'action fondatrice et principale des Amis des Marais du Vigueirat.

Un autre objectif est de développer les fonctions économiques et sociales du site compatibles avec la préservation de la biodiversité à travers notamment l'ouverture au public. Le seuil qui permet d'obtenir des retombées économiques suffisantes sur le territoire du hameau de Mas-Thibert est estimé à 100 000 visiteurs.

Un des enjeux majeurs est donc de rendre compatibles le développement d'activités sur les Marais du Vigueirat et la conservation de son patrimoine naturel. La mise en œuvre du programme Life PROMESSE entre 2003 et 2007 a permis de mettre en cohérence les infrastructures du site avec les objectifs de protection du patrimoine naturel et de l'ouverture au public. Cette mise en cohérence concerne l'impact sur l'air l'eau et le sol. La mise en place du système de management environnemental EMAS dans les activités d'accueil du grand public sur le site (visites libres et guidées, restauration, événements, ateliers) s'inscrit dans cette continuité.

Pour cela les Amis des Marais du Vigueirat, s'engagent à travers leur politique environnementale dans les domaines suivants :

- Energie : produire autant d'énergie renouvelable que ce qui est consommé sur le site pour les bâtiments (chauffage et électricité)
- Transports : réduire les impacts environnementaux des transports du public par la mise en place de transports en communs, de co-voiturage, de modes doux et de carburants alternatifs aux fossiles (l'huile végétale recyclée ou électricité);
- Eau : réduire les consommations d'eau, valoriser les eaux de pluies et traiter écologiquement les eaux usées;
- Déchets : réduire leur production, améliorer la qualité du tri et des filières de valorisation;
- Achats de biens et de services : prendre en compte des critères environnementaux et locaux;
- Développement d'un centre de formation pour le transfert des expériences de gestion du patrimoine naturel, de l'éco-tourisme, de l'éco-responsabilité ou du développement territorial ;
- Prévention de la pollution : réduire la quantité et la nocivité des rejets directs et indirects dans l'eau, l'air et le sol;
- Respect de la réglementation applicable sur le site;
- Amélioration continue de nos pratiques environnementales et de notre système de management environnemental;

Fait à Mas-Thibert le 21 mai 2014

Le directeur Jean-Laurent LUCCHESI





LES AMIS DES MARAIS DU VIGUEIRAT

Marais du Vigueirat
Route de l'Etourneau
13104 MAS THIBERT

Téléphone :
04 90 98 79 40

Télécopie :
04 90 98 79 80

Mél : marais-vigueirat@espaces-naturels.fr