

PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Arrêté n° AE-F09318P0248 du 21/08/2018

portant retrait de la décision implicite relative à la demande n° F09318P0248 et portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article R122-3 du code de l'environnement

Le préfet de région,

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L122-1, R122-2 et R122-3 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 26 juillet 2012 relatif au contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;

Vu l'arrêté du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n°R93-2017-12-11-018 du 11/12/17 portant délégation de signature à Madame la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

Vu la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le numéro F09318P0248, relative à la réalisation d'un projet de prélèvement pour l'alimentation en eau potable sur la commune de Peillon (06), déposée par la Commune de Peillon, reçue le 10/07/2018 et considérée complète le 10/07/2018 ;

Vu la saisine de l'agence régionale de santé en date du 17/07/2018 ;

Considérant la nature du projet, qui relève de la rubrique 17c du tableau annexe de l'article R122-2 du code de l'environnement et consiste en la régularisation d'un prélèvement de 45 m³/h pour un volume annuel maximal de 170 000 m³/an sur le puits de Châteaueux ;

Considérant que ce projet a pour objectif de couvrir les besoins en eau potable de la commune ;

Considérant la localisation du projet dans un secteur ne présentant pas de sensibilité environnementale particulière ;

Considérant que le puits de Châteaueux qui capte la nappe alluviale du Paillon est une ressource de secours qui n'intervient qu'en cas d'assec ou de contamination des sources de Sainte-Thècle utilisées en priorité par la commune de Peillon ;

Considérant que le projet est soumis à autorisation au titre des articles R214-1 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement ne sont pas de nature à remettre en cause les équilibres naturels ;

Arrête :

Article 1

La décision implicite résultant du silence gardé par l'administration au delà du délai réglementaire fixé par l'article R122-3-IV du code de l'environnement et prescrivant une étude d'impact pour la réalisation d'un projet de prélèvement pour l'alimentation en eau potable sur la commune de Peillon (06) est retirée ;

Article 2

Le projet de prélèvement pour l'alimentation en eau potable situé sur la commune de Peillon (06) n'est pas soumis à étude d'impact en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement.

Article 3

La présente décision, délivrée en application de l'article R122-3 du code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article 4

Le présent arrêté est publié sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de PACA. La présente décision est notifiée à la Commune de Peillon.

Fait à Marseille, le 21/08/2018.

Pour le préfet de région et par délégation,
Pour la directrice et par délégation,
L'adjointe à la cheffe d'unité évaluation
environnementale

Delphine MARIELLE



Voies et délais de recours d'une décision dispensant le projet d'étude d'impact

Recours gracieux et hiérarchique, dans les conditions de droit commun, ci-après :

- Recours gracieux :

Monsieur le Préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Secrétariat général
16, rue Zattara
CS 70248
13331 - Marseille cedex 3

(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision)

- Recours hiérarchique :

Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Commissariat général au développement durable
Tour Séquoia
1 place Carpeaux
92055 Paris – La-Défense Cedex

(Formé dans le délai de deux mois suivant la notification/publication de la décision)