




COMMISSION DE SUIVI DE SITE 2021





Ordre du jour

- Approbation du compte rendu de la CSS du 19/12/2019 (DREAL)
- Présentation et approbation du règlement intérieur
- Désignation des membres du bureau selon l'arrêté 2020-247-CSS
- Point d'activité du site depuis la dernière CSS (SOTRECO)
- Bilan des plaintes depuis la dernière CSS (SOTRECO)
- Présentation des évolutions autorisées dans l'arrêté préfectoral n°2017-183 A du 20 avril 2020 (SOTRECO)
- Actions de l'inspection depuis la dernière CSS (DREAL)
- Divers, tour de table





Point sur l'activité



ENTRÉES	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (au 30 juin)
Entrées de boues	49 000	49 900	49 000	44 000	50 197	25 700
Entrées de co-produits	15 500	28 000	32 000	29 200	25 800	10 750
PRODUITS FINIS						
Evacuation bois et compost	36 000	35 600	34 000	33 500	33 200	14 500






Détail de la production

PRODUITS FINIS	2020	2021 (au 30 juin)
Compost de boue	30.000 T	14.500 T
Compost de déchets verts et bio-déchets	2.400 T	1.043 T
Mulch	900 T	260 T
Terre végétale enrichie	253 T	277 T





Bilan sur les nuisances



AirPACA
QUALITÉ DE L'AIR




5 plaintes en 2021 et 93 appels



Bilan sur les nuisances

Evolution du nombre de plaintes Air Paca





Les évolutions de l'arrêté préfectoral

Tonnages journaliers	Avant	Actuellement	Différence
Total de matières entrantes	189 t/j	255 t/j	66 t/j
Boues	120 t/j	139 t/j	19 t/j
Déchets verts, bio déchets...	69 t/j	116 t/j	47 t/j
Tonnages maximum journaliers		Actuellement	
Total de matières entrantes		1034 t/j	
Boues		450 t/j	
Déchets verts, bio déchets...		584 t/j	
Tonnages annuels	Avant	Actuellement	Différence
Total de matières entrantes	69.000 t/an	93.290 t/an	24.290 t/an
Boues	44.000 t/an	51.100 t/an	7.100 t/an
Déchets verts, bio déchets...	25.000 t/an	42.000 t/an	17.000 t/an



Evolutions du site

Préconisations de l'enquête publique :

- Mise en place d'une sur-ventilation
- Mise en place de quais pour éviter l'ouverture des portes d'accès à l'atelier des boues (**en attente du permis de construire**)
- Installation d'une bâche de stockage d'eau de 60 m³



Investissements

- Sur ventilation Helix Air (200 K€)
- Quais (150 K€)
- Remplacement du parc de chargeurs (1 M€)
- Rénovation des bio-filtres (50 K€)
- Entretien des bardages de l'usine (130 K€)
- Sécurisation de l'air des cabines des chargeurs (100 K€)
- Sécurisation et rénovation de tous les postes de travail de l'usine (700 K€)



l'innovation est notre nature

MERCI DE VOTRE ATTENTION

ZI des Iscles – Avenue des Confignes

13160 Chateaurenard

Tél. : +33 (0)4 90 94 73 73

Fax : +33 (0)4 90 94 73 90

www.sotreco-chateaurenard.com

