




ZNIEFF continentales : liste des habitats remarquables en région PACA

Version du 28/07/2016



CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
A2.532	Prés méditerranéens halo-psammophiles	1410	"Plantaginion crassifoliae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952 Halo-Artemision coerulescentis Pignatti 1953"
B1.49	Pelouses xériques des dunes méditerranéennes	2240	"Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi G. Mateo 1983 Trachynion distachyae Rivas-Martinez ex Rivas-Martinez, Fern. -Gonz. & Loidi 1999"
B1.64	Fourrés et fruticées dunaires sclérophylles	2260	"Lavanduletalia stoechadis Braun -Blanq. in Braun-Blanq., Mutin. & Wagner 1940"
B1.74	Dunes côtières brunes couvertes naturellement ou quasi naturellement de pins thermophiles	2270	
C1.14	Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau oligotrophes	3140	Charetea fragilis f. Fukarek ex krausch 1964
C1.221	Couvertures de lentilles d'eau	3150	Lemnion minoris O. Bolòs & Masclans 1955
C1.231	Formations à grands Potamots	3150	Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931
C1.2414	Tapis de Potamot nageant	HD	Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
C1.32	Végétations flottant librement des plans d'eau eutrophes	3150	Lemnetalia minoris O. Bolòs & Masclans 1955
C2.19	Végétations oligotrophes des ruisseaux de sources riches en calcaire	3260	Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964
C2.1A	Végétations mésotrophes des ruisseaux de sources	3260	Ranunculion aquatilis Passarge 1964 Batrachion fluitantis Neuhausl 1959
C2.26	Végétations oligotrophes des cours d'eau à débit rapide riches en calcaire	3260	Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964
C2.27	Végétations mésotrophes des cours d'eau à débit rapide	3260	Ranunculion aquatilis Passarge 1964
C2.28	Végétations eutrophes des cours d'eau à débit rapide	3260	Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 & Batrachion fluitantis Neuhausl 1959 Ranunculion aquatilis Passarge 1964
C2.5	Eaux courantes temporaires	3290	Nasturtio officinalis-Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953 Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931
C3.4114	Communautés flottantes à Rubanier à feuilles étroites	3130	Littorellion uniflorae Koch 1926
C3.4214	Gazons méditerranéens à [<i>Cyperus</i>]	3170	Nanocyperion flavescentis Koch ex Libbert 1932
C3.5132	Gazons à petits [<i>Cyperus</i>]	3130	Nanocyperion flavescentis Koch ex Libbert 1932
C3.53	Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviatiles	3270	Bidention tripartitae Nordhagen 1940
C3.552	Habitats de graviers de cours d'eau montagnards	3220	Epilobion fleischeri G. Braun-Blanq. ex Braun-Blanq. 1949
C3.553	Habitats de graviers des cours d'eau méditerranéens	3250	Glaucion flavi Braun-Blanq. ex Tchou 1948
D2.2	Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce	HD	Caricion fuscae Koch 1926
D4.1A	Bas-marais à [<i>Eleocharis quinqueflora</i>]	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.1D	Bas-marais alcalins à [<i>Scirpus hudsonianus</i>] ([<i>Trichophorum alpinum</i>])	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.1E	Bas-marais alcalins à [<i>Trichophorum cespitosum</i>]	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.1F	Bas-marais médio-européens à [<i>Blysmus compressus</i>]	7230	Caricion davallianae Klika 1934
D4.1G	Bas-marais alcalins à petites herbes	7230	?

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
D6.1	Marais salés continentaux	1340	Puccinellion maritimae W.F.Christ. 1927 nom. corr.
E1.11	Gazons eurosibériens sur débris rocheux	6110	Alyso alyssoidis-Sedion albi Oberdorfer & Müller in Müller 1961
E1.262	Pelouses semi-sèches médio-européennes à [<i>Bromus erectus</i>]	6210	Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons. propos.
E1.266	[Mesobromion] subméditerranéen	6210	Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. cons. propos.
E1.311	Pelouses à Brachypode rameux	6220	Phlomidio lychnitidis-Brachypodion retusi G. Mateo 1983
E1.512	Steppes méditerranéo-montagnardes à [<i>Sesleria</i>]	HD	Seslerion elegantissimae (Vanden Berghen 1963) Barbero, Loisel & Quézel 1972
E2.22	Prairies de fauche planitiales subatlantiques	6510	Arrhenatherion elatioris Koch 1926
E2.31	Prairies de fauche montagnardes alpines	6520	Trisetio flavescentis-Polygonion bistortae Braun-Blanq. & Tüxen ex Marschall 1947
E3.511	Prairies calciclinales à Molinie bleue	6410	Molinion caeruleae Koch 1926
E4.11	Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins acidoclines des combes à neige	6150	Salicion herbaceae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
E4.12	Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins calciclinales des combes à neige	6170	Arabidion caeruleae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
E4.31	Gazons alpiens à [<i>Nardus stricta</i>] et communautés apparentées	HD/6230	Nardion strictae Braun-Blanq. 1926
E4.34	Pelouses acidophiles alpigènes	6150	Caricion curvulae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
E4.4111	Pelouses alpines à Laîche sempervirente	6170	Caricion ferrugineae G. Braun-Blanq. & Braun-Blanq. 1931
E4.414	Pelouses à Fétuque violette et communautés apparentées	6170	Caricion ferrugineae G. Braun-Blanq. & Braun-Blanq. 1931
E4.421	Gazons alpins à Élyna queue-de-souris	6170	Oxytropido-Elynion myosuroidis Braun-Blanq. 1949
E5.411	Voiles des cours d'eau (autres que [<i>Filipendula</i>])	6430	Convolvulion sepium Tüxen in Oberdorfer 1957
E5.412	Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par [<i>Filipendula</i>]	6430	Filipenduletalia ulmariae de Foucault & Géhu ex de Foucault 1984 nom. inval.
E5.43	Lisières forestières ombragées	6430	Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Oberdorfer ex Görs & Müller 1969
E5.44	Prairies méditerranéennes des berges alluviales	3280	Paspalo distichi-Agrostion semiverticillatae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Roussine & Nègre 1952
E5.511	Mégaphorbiaies alpines	6430	Adenostylion alliariae Braun-Blanq. 1926
E5.52	Communautés à grandes graminées alpines	6430	Calamagrostietalia villosae Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928
F2.221	Landes à Rhododendron ferrugineux alpines	4060	Rhododendro ferruginei-Vaccinon myrtilli A. Schnyd. 1930
F2.231	Fourrés montagnards à [<i>Juniperus nana</i>]	4060	Juniperion nanae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Sissingh & Vlieger 1939
F2.233	Fourrés à [<i>Juniperus hemisphaerica</i>]	4060 5130	Juniperion nanae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Sissingh & Vlieger 1939 & Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
F2.24	Landes alpigènes des hautes montagnes à [<i>Empetrum</i>] et [<i>Vaccinium</i>]	4060	Loiseleurio procumbentis-Vaccinon microphylli Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
F2.27	Landes alpiques à [<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>] et [<i>Arctostaphylos alpinus</i>]	4060	Arctostaphylo-Cetrarion nivalis Dahl 1956

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
F2.282	Landes alpines à Bruyère	4060	Ericion carneaе Rübel ex Grabherr, Greimler & Mucina in Grabherr & Mucina 1993
F2.3211	Broussailles alpigènes à Saules bas	4080	Salicion pentandrae Braun-Blanq. 1967
F2.41	Fourrés intra-alpins à [<i>Pinus mugo</i>]	4070	Rhododendro hirsuti-Pinion mugo Rivas-Martinez, Bäscones, T. E. Díaz, Fernandez Gonzalez & Loidi 1991
F2.43	Fourrés sud-occidentaux à [<i>Pinus mugo</i>]	4070	Rhododendro hirsuti-Pinion mugo Rivas-Martinez, Bäscones, T. E. Díaz, Fernandez Gonzalez & Loidi 1991
F3.12	Fourrés à [<i>Buxus sempervirens</i>]	5110 (pp.)	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
F3.164	Fourrés subméditerranéens à Génévrier commun	5130	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
F4.214	Landes submontagnardes des Alpes à [<i>Vaccinium</i>]	4030	Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae R.Schub. 1960
F5.1311	Matorrals arborescents à [<i>Juniperus oxycedrus</i>]	5210	Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martinez 1975
F5.1322	Matorrals arborescents à [<i>Juniperus lycia</i>]	5210	Juniperion turbinatae Rivas-Martinez 1975 corr. 1987
F5.134	Matorrals arborescents à [<i>Juniperus communis</i>]	5210	Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
F5.515	Broussailles à [<i>Calicotome</i>]	HD	Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944
F5.514	Broussailles à Lentisque	9320	Oleo sylvestris-Ceratonion siliquae Braun-Blanq. ex Guin. & Drouineau 1944
F5.516	Fourrés à [<i>Laurus</i>]	5310	? Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
F6.1D	Garrigues occidentales à [<i>Helianthemum</i>] et [<i>Fumana</i>]	HD	Rosmarinion officinalis Braun-Blanq. ex Molinier 1934 (Helianthemo syriaci - Ericetum multiflorae Molinier 1934)
F7.4E	Landes-hérissou à [<i>Astragalus sempervirens</i>]	4090	Ononidion cenisiae Barbero 1972
F9.111	Fourrés pré-alpins à Saules et Tamarin d'Allemagne	3230	Salicion triandrae Müller & Görs 1958 ?
F9.112	Fourrés pré-alpins à Saules et Argousier	3240	Salicion incanae Aichinger 1933
G1.112	Forêts galeries méditerranéennes à grands [<i>Salix</i>]	92A0	Salicion albae Soó 1930
G1.12	Forêts galeries riveraines boréo-alpines	91E0	Alnion incanae Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928
G1.1313	Forêts galeries ouest-méditerranéennes à Aulne et Aulne-Frêne	HD	
G1.212	Bois des rivières à débit rapide à [<i>Fraxinus</i>] et [<i>Alnus</i>]	91E0	Alnion incanae Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928
G1.312	Forêts galeries provenço-languedociennes à Peupliers	92A0	Populion albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 & Rubo caesii-Populion nigrae Passarge 1985
G1.33	Frênaies riveraines méditerranéennes	92A0	
G1.334	Forêts galeries tyrrhéniennes à Frêne et Aulne	92A0	
G1.65	Hêtraies subalpines médio-européennes	9140	Acerion pseudoplatani (Oberdorfer 1957) Rameau in Rameau, Mansion & Dumé 1993 nom. nud.
G1.66	Hêtraies calcicoles médio-européennes	9150	Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958) Rameau 1996 nom. inval.
G1.6751	Hêtraies à Buis	9150	Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958) Rameau 1996 nom. inval.

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
G1.6752	Hêtraies à Androsace	9150 (pp.)	Fagion sylvaticae Luquet 1926 & Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae (Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958) Rameau 1996 nom. inval.
G1.7C121	Ostryaies supraméditerranéennes des Alpes sud-occidentales	HD	Carpinion orientalis Horvat 1958
G1.7C13	Ostryaies montagnardes	HD	Carpinion orientalis Horvat 1958
G1.7D8	Châtaigneraies à [<i>Castanea sativa</i>] du sud-est de la France	9260	
G2.1212	Chênaies à Chêne vert des plaines catalano-provençales	9340	Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G2.1213	Chênaies à Chêne vert des collines catalano-provençales	9340	Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G2.122	Chênaies à [<i>Quercus ilex</i>] supraméditerranéennes	9340	Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G2.6	Bois d'[<i>Ilex aquifolium</i>]	9380	"Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934 Quercion pubescenti-sessiliflorae Braun-Blanq. 1932"
G3.1332	Sapinières à Rhododendron alpines	HD	Piceion excelsae Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928
G3.1B	Pessières subalpines des Alpes et des Carpates	9410	Piceion excelsae Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928
G3.1C	Pessières montagnardes intra-massifs	9410	Piceion excelsae Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928
G3.311	Pinèdes de Pin à crochet à Rhododendron des Alpes externes	9430	Erico carnea-Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-Blanq. , Sissingh & Vlieger 1939 nom. inv. propos.
G3.43	Forêts steppiques intra-alpines à [<i>Ononis</i>]	HD	Ononido rotundifolii-Pinion sylvestris Braun-Blanq. & R. Rich. 1950
G3.723	Pinèdes à Pin mésogéen franco-italiennes	9540	Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G3.733	Pinèdes à Pin parasol provençales	9540	Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Molinier 1934
G3.743	Pinèdes à [<i>Pinus halepensis</i>] provenço-liguriennes	9540 (p.p.)	
H2.3111	Éboulis à Oxyria à deux styles des Alpes	8110	Androsacion alpinae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
H2.312	Éboulis à Androsace	8110	Androsacion alpinae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
H2.313	Éboulis à Luzule marron	8110	Androsacion alpinae Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
H2.314	Éboulis silicatés et froids à gros blocs	8110	Allosuro crispi - Athyrion alpestris Nordhagen 1936 nom. inval.
H2.41	Éboulis des Alpes sur calcschistes	8120	Drabion hoppeanae Zollitsch ex Merxm. & Zollitsch 1967
H2.51	Éboulis pyrénéo-alpins siliceux thermophiles	8110	Senecionion leucophylli Br.-Bl. 1948
H2.61	Éboulis thermophiles périalpins	8130	Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932
H3.111	Falaises siliceuses médio-européennes de haute altitude	8220	Androsacion vandellii Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926 nom. corr.
H3.18	Falaises siliceuses thermophiles ouest-méditerranéennes	8220	Phagnalo saxatilis-Cheilanthon maderensis Loisel 1970 corr. Sáenz & Rivas-Martinez 1979
H3.211	Falaises à Doradille de Pétrarque	8210	Asplenion glandulosi Braun-Blanq. & Meier in Meier & Braun-Blanq. 1934
H3.251	Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines	8210	Potentillion caulescentis Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & H. Jenny 1926
H3.252	Falaises calcaires médio-européennes à fougères	8210	Violo biflorae-Cystopteridion alpinae F. Casas 1970
H3.511	Pavements calcaires	8240	

CD_EUNIS	LB_EUNIS_FR	EUR_27	PRECISION PHYTO PACA
H3.62	Affleurements et rochers érodés à végétation clairsemée	8230	Sedo albi-Scleranthion biennis Braun-Blanq. 1955
H4.22	Glaciers de cirque et de vallée	8340	
H4.23	Petits glaciers (Glacierets)	8340	
H4.31	Glaciers rocheux	8340	